



SENSI UP

ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

SENSI UP

ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE


SENSI UP

SENSI È IL CONCEPT PIÙ AMPIO CHE RIPORTA NEL MONDO ABK LE ISPIRAZIONI PROVENIENTI DAL MONDO DEI MARMI.


SENSI UP PRESENTA UNA SELEZIONE DI SETTE VARIETÀ CHE, FRA CLASSICO E CONTEMPORANEO, SI DISTINGUONO PER I CONTRASTI ACCATTIVANTI, IN LINEA CON IL LUSO SOFISTICATO CHE DOMINA IL PANORAMA DELL'ARCHITETTURA ODIERNA.

SENSI IS A WIDE-RANGING COLLECTION THAT INTRODUCES MARBLE-INSPIRED VISUALS INTO THE ABK RANGE.


SENSI UP OFFERS A SELECTION OF SEVEN CLASSIC AND CONTEMPORARY MARBLE VARIETIES WITH VISUALLY-STRIKING CONTRASTS THAT FIT IN PERFECTLY WITH THE SENSE OF SOPHISTICATED LUXURY PERMEATING TODAY'S WORLD OF ARCHITECTURE.



INVISIBLE PEARL



BRECCIA MELANGE




STATUARIO VERSILIA



MARQUINIA SELECT



ONICE BEIGE



STATUARIO ULTRA



CALACATTA GOLD



SENSI UP

INVISIBLE PEARL



floor
SENSI UP
INVISIBLE PEARL LUX
120x120





wall and volumes
SENSI UP
INVISIBLE PEARL
120X280

floor
GHOST
GREY
120x120



wall and volumes
SENSI UP
INVISIBLE PEARL
120X280

floor
GHOST
GREY
120x120

SENSI UP

BRECCIA MELANGE



floor
SENSI UP
BRECCIA MELANGE LUX
120x120

volume
INTERNO 9
RUST
160x320





wall and washbasins
SENSI UP
BRECCIA MELANGE LUX
120x280
INTARSIA LUX
60x120

floor
CROSSROAD CHALK
GREY
120x120

SENSI UP

STATUARIO VERSILIA



wall and washbasin
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
60x120 - 120x280



floor
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
120x120



wall and staircase
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
120x280

floor
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA LUX
60x120



wall
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA SOFT
120x280

floor
SENSI UP
STATUARIO VERSILIA NAT
60x120

SENSI UP

MARQUINIA SELECT



floor
SENSI UP
MARQUINIA SELECT NAT
120x120

little tables
ABKSTONE
ROMA IMPERIALE SOFT





wall
SENSI UP
MARQUINIA SELECT LUX
120x280

table
ABKSTONE
STATUARIO VERSILIA LUX
160x320x12 mm

floor
SENSI UP
INTARSIA LUX
60x120

SENSI UP

ONICE BEIGE



wall
SENSI UP
ONICE BEIGE LUX
60x120



wall
SENSI UP
ONICE BEIGE LUX
60x120

SENSI UP

STATUARIO ULTRA



floor
SENSI UP
STATUARIO ULTRA LUX
120x120



floor
SENSI UP
STATUARIO ULTRA LUX
120x120

SENSI UP

CALACATTA GOLD



floor
ECO CHIC
AVANA
20x120


wall
SENSI UP
CALACATTA GOLD LUX
120x280



floor
SENSI UP
CALACATTA GOLD LUX
120x120

SENSI UP

COLOUR AND SIZE CHART

								
		INVISIBLE PEARL	MARQUINIA SELECT	BRECCIA MELANGE	STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE	STATUARIO VERSILIA
6 mm								
160x320 64"x128"	soft rett.					•		•
160x320 64"x128"	lux rett.					•		
120x280 48"x112"	soft rett.	•	•					•
120x280 48"x112"	lux rett.	•	•	•	•	•		•
8,5 mm								
120x120 48"x48"	nat rett.	•	•					•
120x120 48"x48"	lux rett.	•	•	•	•	•		•
60x120 24"x48"	nat rett.	•	•					•
60x120 24"x48"	lux rett.	•	•	•	•	•	•	•
80x80 32"x32"	nat rett.				•	•		
80x80 32"x32"	lux rett.				•	•		

INVISIBLE PEARL

6 mm			
120x280	soft rett.		0008113
120x280	lux rett.		0008702
8,5 mm			
120x120	nat rett.	P.tech R10 C	0005728
120x120	lux rett.		0004199
60x120	nat rett.	P.tech R10 C	0005736
60x120	lux rett.		0004204

ABKSTONE

163,5x323 soft	0003835	± 6 mm
163,5x323 lux	0003889	
163,5x323 soft	0003777	± 12 mm
163,5x323 lux	0003789	
163,5x323 soft	0007762	± 20 mm

Gli articoli P.TECH verranno forniti ad esaurimento delle scorte di magazzino con superficie naturale. P.TECH items will be supplied once natural surface stocks have run out.




MARQUINIA SELECT

6 mm			
120x280	soft rett.		0008114
120x280	lux rett.		0008703
8,5 mm			
120x120	nat rett.	P.tech R10 C	0006755
120x120	lux rett.		0004200
60x120	nat rett.	P.tech R10 C	0006756
60x120	lux rett.		0004205

ABKSTONE

163,5x323 soft	0003856	⌂ 6 mm
163,5x323 lux	0003891	
163,5x323 slab A soft	0003776	⌂ 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003866	
163,5x323 slab A lux	0003788	
163,5x323 slab B lux	0003863	⌂ 20 mm
163,5x323 soft	0006248	
163,5x323 lux	0006245	

Gli articoli P.TECH verranno forniti ad esaurimento delle scorte di magazzino con superficie naturale. P.TECH items will be supplied once natural surface stocks have run out.



BRECCIA MELANGE

6 mm		
120x280	lux rett.	0008704
8,5 mm		
120x120	lux rett.	0003519
60x120	lux rett.	0003521



STATUARIO ULTRA

6 mm		
120x280	lux rett.	0008804
8,5 mm		
120x120	lux rett.	0000389
60x120	lux rett.	0008815
80x80	lux rett.	0000718
80x80	nat rett.	0000739



CALACATTA GOLD

6 mm		
160x320	lux rett.	0000367
160x320	soft rett.	0002751
120x280	lux rett.	0008803
8,5 mm		
120x120	lux rett.	0000385
60x120	lux rett.	0008814
80x80	lux rett.	0000717
80x80	nat rett.	0000736

ABKSTONE

163,5x323 soft	0002742	± 6 mm
163,5x323 lux	0003353	
163,5x323 slab A soft	0003775	± 12 mm
163,5x323 slab B soft	0003865	
163,5x323 slab A lux	0003787	± 20 mm
163,5x323 slab B lux	0003862	
163,5x323 soft	0006247	
163,5x323 lux	0006244	



STATUARIO VERSILIA

6 mm			
160x320	soft rett.		0003846
120x280	soft rett.		0008705
120x280	lux rett.		0008701
8,5 mm			
120x120	nat rett.	P.tech R10 C	0005726
120x120	lux rett.		0004198
60x120	nat rett.	P.tech R10 C	0005735
60x120	lux rett.		0004203

ABKSTONE

163,5x323	soft	0003836	± 6 mm
163,5x323	lux	0003887	
163,5x323	slab A soft	0003774	± 12 mm
163,5x323	slab B soft	0003864	
163,5x323	slab A lux	0003786	
163,5x323	slab B lux	0003861	
163,5x323	soft	0006246	± 20 mm
163,5x323	lux	0006243	

Gli articoli P.TECH verranno forniti ad esaurimento delle scorte di magazzino con superficie naturale. P.TECH items will be supplied once natural surface stocks have run out.



ONICE BEIGE

8,5 mm		
60x120	lux rett.	0000742



SENSI UP


INTARSIA

8,5 mm		
60x120	lux rett.	0004209

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento.
Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.
This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO ALUMINIUM STRIPS


Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO	0,5x120	4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.		
MATITA ALLUMINIO	0000086	

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

	MATITA ALLUM. ORO
	0008535
	MATITA ALLUM. RAME SCURO
	0008534
	MATITA ALLUM. WHITE
	0000087
	MATITA ALLUM. TERRACOTTA
	0008530
	MATITA ALLUM. BLU
	0008532
	MATITA ALLUM. VERDE
	0008531
	MATITA ALLUM. ARDESIA
	0008533
	MATITA ALLUM. BLACK
	0000088



MATITA ALLUMINIO	0,5x120	4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.		
MATITA ALLUM. BRONZO	0000557	

MATITA ALLUM. RAME	0000556	
--------------------	---------	--



wall
MARQUÍNIA SOFT 120x280
MATITA ALLUMINIO RAME SCURO 0,5x120

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		INVISIBLE PEARL	BRECCIA MELANGE	STATUARIO VERSILIA	MARQUINIA SELECT
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 6	0004910	0004912	0004909	0004911
	BATTISCOPA nat. rett. 5,5x120 6	0005741	-	0005740	0006757
	GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 1	0004915	0004917	0004914	0004916
	GRAD. TOP nat. rett. 32x120x4,5x2 1	0005746	-	00005745	0006758
	ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 1	0004920	0004922	0004919	0004921
	ANG. TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 1	0005751	-	0005750	0006759
	ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 1	0004925	0004927	0004924	0004926
	ANG. TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 1	0005757	-	0005756	0006760

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		STATUARIO ULTRA	CALACATTA GOLD	ONICE BEIGE
	BATTISCOPA lux rett. 5,5x120 6	0000871	0000867	0000872
	GRAD. TOP lux rett. 32x120x4,5x2 1	0000877	0000873	0000878
	ANG. TOP SX lux rett. 32x120x4,5x2 1	0000883	0000879	0000884
	ANG. TOP DX lux rett. 32x120x4,5x2 1	0000889	0000885	0000890

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla UGL
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE ABK ABK VALUE SENSI UP NAT.	* VALORE ABK ABK VALUE SENSI UP NAT. P.TECH.
		ISO 13006	EN 14411		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		MIN GB		-	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE VALUE to declare		-	-
		GL ≥ MINIMO CLASSE 3		-	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.			> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
				> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R10
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	P3 WET
		SRV : 45 - 55		-	-
	BS 7976 - 2:2002		>36		-

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

IMBALLI
PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Pack.	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
160x320 64"x128"	rett	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.294
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.952
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
80x80 32"x32"	rett.	8,5	797,25x797,25	pallet	2	1,28	24,40	48	96	61,44	20	1.191

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

abk.it



ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP