

DOUBLE



FLAVIKER

TWO STONES
IN ONE

DOUBLE

FLAVIKER

DOUBLE



Il progetto Double trae ispirazione dalla pietra di Portland, un agglomerato di origine calcarea estratto sull'omonima isola, nel Dorset. Ampiamente utilizzate nell'architettura delle Isole Britanniche e in particolare in molti edifici storici di Londra, le lastre possono essere tagliate sia al verso che al contro svelando due estetiche diverse e allo stesso tempo complementari.

The Double collection is inspired by Portland stone, a limestone conglomerate quarried on the eponymous island off the coast of Dorset. Widely used in architecture

throughout the British Isles and in particular in many of London's historic buildings, the slabs can be either cross or vein cut to reveal two different yet complementary aesthetics.



Surfaces and technical innovation

3D tech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally

with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.



Surfaces and technical innovation

P. tech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally

with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.

DOUBLE

8



Linear Beige

9

DOUBLE

10

Wall
Double Linear Beige Lux 3D Rett.120x280

Desk
Supreme Memories Breccia Imperiale Nat. Rett.120x280

Floor
Double Linear Beige Lux 3D Rett. 120x120



11

DOUBLE

12



Wall
Double Linear Beige Nat. Rett. 60x120
Art Walls Tapis Nat. Rett. 60x120

Floor
Double Plain Mint Nat. Rett. 60x120



Wall
Double Linear Beige Nat. Rett. 120x280

Floor
Double Plain Beige Nat. Rett. 120x120



13

Wall
Double Linear Beige Nat. Rett. 120x280

Floor
Double Plain Beige Nat. Rett. 120x120

Outdoor Floor
Double Plain Beige R11 Rett. 60x120 20mm



DOUBLE

16



Wall
Double Arrow Nat. Rett. 60x120

Outdoor Floor
Double Plain Beige Nat. Rett. 60x120

17



Indoor Floor
Double Plain Beige Nat. Rett. 120x120

Outdoor Floor
X20 Double Plain Beige R11 Rett. 60x120 20mm

DOUBLE

18

19

Wall
Double Plain Beige Nat. Rett. 60x120

Floor
Four Seasons Biscuit Nat. Rett. 26x200

Washbasin
Double Linear Beige Nat Rett. 120x280

DOUBLE



Plain White

DOUBLE

22



Wall
Double Linear White Lux 3D Rett. 120x280
Tangram White Lux 3D Rett. 120x280

Floor
Four Seasons Chocolate Nat. Rett. 20x120

23





DOUBLE

24



25

Wall
Double Plain White Nat. Rett. 80x160
Double Linear Mint Nat. Rett. 80x160

Table
Materia Portland Linear White Nat. Rett.

Floor
Double Plain White Nat. R. 80x160

DOUBLE

28



29



Wall
Double Cannetè White Nat. Rett. 60x120
Plain White Nat. Rett. 60x120

Floor
Four Seasons Honey Chevron Nat. 7,5x40,7



DOUBLE

32



Wall
Double Plain Grey Nat. Rett. 120x280
Four Seasons Strip Nat. Rett. 120x280

Floor
X20 Double Linear Grey R11 Rett. 60x120 20mm
X20 Four Seasons Honey R11 Rett. 30x120 20mm

33



DOUBLE



34

Wall
Double Plain Grey Nat. Rett. 120x280
Supreme Memories Bianco Vagli Soft Rett. 120x280

Floor
Double Plain Grey Nat. Rett. 60x120



35

Wall
Double Linear Grey Nat. Rett. 120x280

Top
Rebel Lead Nat. Rett. 120x280

Floor
Double Plain Grey Nat. Rett. 60x120

DOUBLE

36



Wall
Double Plain Grey Nat. Rett. 80x160
Plain Mint Nat. Rett. 80x160

Floor
Double Plain Grey Nat. Rett. 80x80

37



Wall
Double Levels Grey Nat. Rett. 120x280

Floor
Double Plain Grey Nat. Rett. 60x120





DOUBLE

40

41

Floor
Double Plain Grey Nat. Rett. 80x80

Table
Materia Four Seasons Honey Nat.

DOUBLE



Plain Mint

DOUBLE

44

Wall
Double Linear Mint Nat. Rett. 60x120
Art Walls Frost Lux 60x120

Floor
Four Seasons Honey Nat. Rett. 20x120



45

Floor
Double Linear Mint Nat. Rett. 80x80

DOUBLE



Wall
Double Plain Mint Nat. R. 120x280

Floor
Double Plain Beige Nat. Rett. 60x120



			PLAIN WHITE	LINEAR WHITE	PLAIN BEIGE	LINEAR BEIGE	PLAIN GREY	LINEAR GREY	PLAIN MINT	LINEAR MINT
6 mm	120x280 48"x112"	LUX 3D RETT.		•		•				
	120x280 48"x112"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5 mm	80x160 31"x64"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	LUX 3D RETT.		•		•				
	120x120 48"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	LUX 3D RETT.		•		•				
	60x120 24"x48"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32"	NAT. RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	R11 RETT.			•	•	•	•		
20 mm	60x60 24"x24"	R11 RETT.			•		•			

DOUBLE

Gres porcellanato a tutta massa UGL
Full body porcelain UGL


Plain WhiteV2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014840
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014831
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014148
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014153
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014835




Linear WhiteV2

6 mm			
120x280	LUX 3D R. NAT. R.	3D TECH P.TECH R10 C	0014222 0014219
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014604
120x120	LUX 3D R. NAT. R.	3D TECH P.TECH R10 C	0014225 0014189
60x120	LUX 3D R. NAT. R.	3D TECH P.TECH R10 C	0014228 0014192
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014823



Plain BeigeV2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014842
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014833
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014150
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014155
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014837
20 mm			
60x120	X20 R11 R.		0014304
60x60	R11 R.		0016218



Linear BeigeV2

6 mm			
120x280	LUX 3D R. NAT. R.	3D TECH P.TECH R10 C	0014224 0014221
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014606
120x120	LUX 3D R. NAT. R.	3D TECH P.TECH R10 C	0014227 0014191
60x120	LUX 3D R. NAT. R.	3D TECH P.TECH R10 C	0014230 0014194
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014825
20 mm			
60x120	X20 R11 R.		0014302



DOUBLE

Gres porcellanato a tutta massa UGL
Full body porcelain UGL

Plain GreyV2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014841
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014832
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014149
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014154
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014836
20 mm			
60x120	R11 R.		0014303
60x60	R11 R.		0016217



Linear GreyV2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014220
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014605
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014190
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014193
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014824
20 mm			
60x120	R11 R.		0014301



Plain MintV2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014843
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014834
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014151
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014156
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014838



Linear MintV2

6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014311
8,5 mm			
80x160	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014822
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014313
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C FULLBODY 3D	0014315
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0014826



DOUBLE

Pezzi Speciali / Special Trims


			Plain White	Linear White	Plain Beige	Linear Beige	Plain Grey	Linear Grey	Plain Mint	Linear Mint
8,5 mm	Battiscopa 5,5x120	NAT RETT. P. TECH R10 C	0014888	0014884	0014890	0014886	0014889	0014885	0014891	0014887
		LUX 3D RETT.	-	0016044	-	0016045	-	-	-	-
8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT. P. TECH R10 C	0014912	0014900	0014914	0014902	0014913	0014901	0014915	0014903
		LUX 3D RETT.	-	0016046	-	0016047	-	-	-	-
8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT. P. TECH R10 C	0014916	0014904	0014918	0014906	0014917	0014905	0014919	0014907
		LUX 3D RETT.	-	0016048	-	0016049	-	-	-	-
8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT. P. TECH R10 C	0014920	0014908	0014922	0014910	0014921	0014909	0014923	0014911
		LUX 3D RETT.	-	0016050	-	0016051	-	-	-	-

X20 Pezzi Speciali / Special Trims

			Plain White	Linear White	Plain Beige	Linear Beige	Plain Grey	Linear Grey	Plain Mint	Linear Mint
20 mm	Curve 60x60	R11 RETT.	-	-	0020170	0020168	0020169	0020167	-	-
20 mm	Gradone Bordo 30x120	R11 RETT.	-	-	0020085	0020076	0020084	0020078	-	-
20 mm	Bullnose 30x120	R11 RETT.	-	-	0020083	0020075	0020080	0020074	-	-
20 mm	Elemento L 15x60x5	R11 RETT.	-	-	0015107	0015105	0015106	0015104	-	-
20 mm	Elemento L Grip 15x60x5	R11 RETT.	-	-	0015111	0015109	0015110	0015108	-	-
20 mm	Griglia 15x60	R11 RETT.	-	-	0015119	0015113	0015118	0015112	-	-
20 mm	Ang. Griglia SX 15x60	R11 RETT.	-	-	0015121	0015115	0015120	0015114	-	-
20 mm	Ang. Griglia DX 15x60	R11 RETT.	-	-	0015123	0015117	0015122	0015116	-	-


Gres porcellanato a tutta massa UGL
Full body porcelain UGL

Cannetè White




8,5 mm
60x120 NAT. R. 3D TECH 0015189 * M. 84,50

Arrow




8,5 mm
60x120 NAT. R. 3D TECH 0015336 ** M. 84,50

Cannetè Beige



8,5 mm
60x120 NAT. R. 3D TECH 0015190 * M. 84,50

Cannetè Grey



8,5 mm
60x120 NAT. R. 3D TECH 0015334 * M. 84,50

3D tech

* Articolo con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3mm. / Item with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3mm.
** Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.



Wall
Double Levels Grey Nat. Rett. 120x280

Floor
Double Plain Grey Nat. Rett. 60x120

P. tech



LEVELS GREY

6 mm

120x280	NAT. RETT. P. TECH R10 C	0015185
---------	--------------------------	---------

3D tech



TANGRAM WHITE *


6 mm

120x280	LUX 3D RETT. 3D TECH	0015126
---------	----------------------	---------

* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

DOUBLE

MATERIA

			
Disponibile anche Available also		Plain White	Linear White
12 mm 163,5x323	NAT.	0014643	0014642
20 mm 163,5x323	NAT.	0014935	0014934

Imballi / Packaging

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./mb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
80x160 32"x64"	RETT.	8,5	797,25x1596,5	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	48,70	22	44	56,32	40	1.111
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
80x80 32"x32"	RETT.	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	24,40	48	96	61,44	20	1.191
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60 24"x24"	RETT.	20	596x596	Pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

P. tech

FLAVIKER presenta **P.TECH**, la superficie ceramica che coniuga perfettamente morbidezza e resistenza allo scivolamento. La ricerca e gli investimenti continui per migliorare l'estetica e le qualità tecniche del prodotto, hanno portato FLAVIKER a sviluppare la nuovissima tecnologia **P.TECH**, che migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **P.TECH** non è un trattamento di superficie, ma è la sintesi di un innovativo processo produttivo che coinvolge la selezione delle materie prime, la fase di pressatura e quella di cottura. Queste superfici, che rispondono positivamente ai parametri di attrito imposti dalle normative più severe AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) e BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test), si igienizzano con acqua e comuni detergenti, pertanto costituiscono la scelta perfetta anche per i progetti di aree pubbliche o commerciali, comprese le aree outdoor, wellness & hospitality. I prodotti P.TECH per la loro versatilità permettono inoltre di utilizzare la stessa superficie in spazi differenti, ma comunicanti, come ad esempio interni ed esterni, garantendo la massima flessibilità progettuale.

FLAVIKER is presenting **P.TECH**, the ceramic surface that combines a soft touch with slip resistance. Ongoing research and investments aimed at improving the aesthetic and technical qualities of products has enabled Flaviker to develop the innovative **P.TECH** technology, which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **P.TECH** is not a surface treatment but the result of an innovative production process that combines raw material selection with the pressing and firing phases. These surfaces come up to the strictest standards in terms of coefficient of friction such as the AS/NZS 4586:2013 (Australian pendulum test) and BS 7976 - 2:2002 (British pendulum test) and can be cleaned using water and ordinary cleaning agents, making them the ideal choice for projects in public or commercial areas such as outdoor, wellness and hospitality spaces. P.TECH products are also sufficiently versatile to enable the same surface to be used in different but communicating spaces such as interiors and exteriors, thereby guaranteeing the maximum design flexibility.

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bia UGL

X20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / X20 FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bia GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bia GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 X20
		ISO 13006	EN 14411		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.			>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		>0,42	>0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		P3 WET	-
		SRV : 45 - 54		-	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002		> 36		+36 WET

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

*Valori medi di produzione / Average production values

Published January 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it



FLAVIKER

WE
ARE **ABK**
GROUP