



MIDI

FLAVIKER

THE RELAXED ATHMOSPHERES
OF THE MEDITERRANEAN

MIDI

FLAVIKER

MIDI

Le atmosfere luminose e rilassate del Mediterraneo prendono forma in superfici che richiamano la naturalezza senza tempo della pietra. MIDI è un vero e proprio progetto ceramico che trae ispirazione dallo stile rustic-chic caratteristico delle ville del sud della Francia. La collezione si distingue per una selezione raffinata e autentica della materia, oltre che per la completezza della gamma, per soddisfare le esigenze dell'architettura contemporanea, sia negli interni che in outdoor.

MIDI si compone di sei colorazioni, tendenzialmente calde e in sintonia con materiali naturali come i lini, le sabbie e le terre, ognuna delle quali è disponibile nelle due versioni NATURE e MELANGE. Il progetto è arricchito dai motivi decorativi POINTÉ e CANNELLÉ oltre che dalle superfici antiscivolo per esterni o aree adibite al wellness.

MIDI, a ceramic tile collection inspired by the rustic-chic style of villas in the south of France, captures the bright, relaxed atmospheres of the Mediterranean. Available in a refined and authentic selection of materials that recall the timeless appeal of stone, it offers a complete range of surfaces designed for contemporary architecture, both indoors and out.

MIDI comes in six warm, natural shades inspired by linen, sand and earth, each available in the two versions NATURE and MELANGE. The collection also features the POINTE' and CANNELLE' decorative motifs and non-slip finishes for outdoor and wellness spaces.

Nature



Melange



Pointé



Cannellé





Nature

MIDI NATURE è pensata come una selezione attenta di lastre in pietra, scelte all'interno di un unico blocco, per ottenere un effetto d'insieme estremamente naturale ma allo stesso tempo minimalista. La grafica risulta omogenea ma comunque ricca di piccoli particolari ed è proposta su un supporto leggermente strutturato per mantenere il realismo del materiale d'ispirazione. Un'opzione più sobria e discreta, facilmente collocabile in ogni contesto.

MIDI NATURE draws inspiration from a carefully curated selection of stone slabs cut from the same block to achieve a natural yet minimalist look. The graphics are uniform but

rich in subtle detail, while the lightly textured surface preserves the realism of the original stone. Discreet and understated, it adapts effortlessly to any setting.



ECRU



BLANC



IVOIRE



POUDRE



BEIGE



TERRE



Melange

MIDI MELANGE, mantenendo una certa armonia ed eleganza, è in grado di cogliere gli aspetti più autentici della pietra. Il materiale, opportunamente miscelato, presenta un'impronta incisiva, con una maggiore variabilità grafica e si distingue anche grazie alla tridimensionalità della superficie micro-bocciardata, che ricorda una delle lavorazioni tipiche dei materiali lapidei.



ECRU



BLANC



IVOIRE



POUDRE



BEIGE



TERRE

MIDI MELANGE retains a harmonious, elegant character while recreating the most authentic qualities of natural stone. Its graphics are more varied

and expressive, enhanced by the three-dimensionality of a micro-bush-hammered surface reminiscent of a traditional stone-working technique.



Pointé

POINTÉ, disponibile nei tre colori Ecrú, Poudre e Beige, è una soluzione decorativa versatile, ispirata alle incisioni manuali. Una superficie che sorprende con un realistico effetto di martellatura, con la quale rivestire intere pareti o volumetrie, dando vita ad un raffinato gioco di alternanze ton sur ton.



ECRU



POUDRE



BEIGE

POINTE', available in three shades Ecrú, Poudre and Beige, is a versatile decorative surface inspired by hand engraving. With its realistic hammered

effect, it can be used to clad entire walls or volumes, creating elegant tone-on-tone variations.



Cannellé

CANNELLÉ, in abbinamento ai tre colori Ecrú, Poudre e Beige, nel formato 120x280, offre all'interior designer un'ulteriore espressione dell'effetto pietra, che riprende il trend contemporaneo dei materiali cannettati. Un elegante motivo grafico di righe sottili, leggermente irregolari, restituisce in parete il fascino unico delle lavorazioni artigianali, aggiungendo un tocco sofisticato all'ambiente.



ECRU



POUDRE



BEIGE

CANNELLE', available in a 120x280 cm size and the three shades Ecrú, Poudre and Beige, offers interior designers another interpretation of the stone effect, aligning perfectly

with the contemporary trend for ribbed materials. Its elegant pattern of thin, slightly irregular lines recalls handcrafted details and adds a touch of sophistication to interiors.



Poudre
Nature

MIDI





Floor
Poudre Nature 120x120

Wall
Poudre Nature 120x280

Outdoor Floor
Poudre Nature 120x120 R11 8,5 mm



Floor
Poudre Nature 120x120

Wall
Poudre Nature 120x280



Wall
Poudre Nature 60x120
Terre Nature 60x120

Bath Tub
Poudre Nature 120x280

Floor
Poudre Nature 60x120

MIDI



20

Floor
Poudre Melange 120x120

Wall
Poudre Melange 120x280
Palette Mou 120x280




21

MIDI

22

Floor
Poudre Melange 120x120



23

Wall
Poudre Cannellé 120x280





Ecru
Melange



Outdoor Floor
Ecru Melange 60x120 R11 8,5mm







Floor
Ecrû Melange 60x120



Wall
Ecrû Melange 60x120
Four Seasons Bisquit 5x120

Floor
Ecrû Melange 60x120

MIDI

34



Wall
Ecrû Nature 120x280

Floor
Ecrû Nature 120x120




Floor
Ecrû Nature 120x120



Beige
Nature





MIDI



42

Floor
Beige Nature 60x120

Wall and Top
Beige Pointé 120x280



43



Wall
Beige Melange 60x120

Floor
Beige Melange 60x120







Terre
Nature







MIDI



56

Floor
Ivoire Melange 120x120



57







Blanc
Nature

MIDI

64

Floor
Blanc Nature 120x120

Wall
Blanc Nature 120x280






65






Floor
Blanc Melange 120x120

MIDI

			Nature						Melange						Pointé			Cannellé		
																				
6 mm	120x280 48"x112"	NAT RETT.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
X20 20 mm	120x120 48"x48"	R11 RETT.	•	•	•				•	•	•									
	60x120 24"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	60x120 24"x48"	R11 RETT.	•	•	•				•	•	•									
	80x80 32"x32"	NAT RETT.	•	•	•				•	•	•									
	60x60 24"x24"	NAT RETT.	•	•	•				•	•	•									
	60x120 24"x48"	R11 RETT.	•	•	•															
	80x80 32"x32"	R11 RETT.							•	•	•									
60x60 24"x24"	R11 RETT.	•	•	•																





Poudre



6 mm		
120x280	NAT R.	0020973
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0020989
	R11 R.	0021021
60x120	NAT R.	0020994
	R11 R.	0021024
80x80	NAT R.	0021610
60x60	NAT R.	0030170
X20 - 20 mm		
60x120	R11 R.	0021166
60x60	R11 R.	0030167



Beige



6 mm		
120x280	NAT R.	0020972
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0020988
	R11 R.	0021020
60x120	NAT R.	0020993
	R11 R.	0021023
80x80	NAT R.	0021609
60x60	NAT R.	0030169
X20 - 20 mm		
60x120	R11 R.	0021165
60x60	R11 R.	0030166




MIDI Nature

Gres porcellanato a tutta massa
Full body porcelain

EcruV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0020974
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0020990
	R11 R.	0021022
60x120	NAT R.	0020995
	R11 R.	0021025
80x80	NAT R.	0021611
60x60	NAT R.	0030171
X20 - 20 mm		
60x120	R11 R.	0021167
60x60	R11 R.	0030168



120x280

TerreV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021169
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021171
60x120	NAT R.	0021172



120x280

IvoireV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0020971
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0020987
60x120	NAT R.	0020992



120x280

BlancV2


6 mm		
120x280	NAT R.	0020970
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0020986
60x120	NAT R.	0020991



120x280

MIDI Melange

Gres porcellanato a tutta massa
Full body porcelain



Poudre



6 mm		
120x280	NAT R.	0021034
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021044
	R11 R.	0021086
60x120	NAT R.	0021049
	R11 R.	0021089
80x80	NAT R.	0021613
60x60	NAT R.	0030173
X20 - 20 mm		
80x80	R11 R.	0021618



Beige



6 mm		
120x280	NAT R.	0021033
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021043
	R11 R.	0021085
60x120	NAT R.	0021048
	R11 R.	0021088
80x80	NAT R.	0021612
60x60	NAT R.	0030172
X20 - 20 mm		
80x80	R11 R.	0021617



MIDI Melange

Gres porcellanato a tutta massa
Full body porcelain

EcruV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021035
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021045
	R11 R.	0021087
60x120	NAT R.	0021050
	R11 R.	0021090
80x80	NAT R.	0021614
60x60	NAT R.	0030174
X20 - 20 mm		
80x80	R11 R.	0021619



TerreV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021178
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021181
60x120	NAT R.	0021182



IvoireV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021032
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021042
60x120	NAT R.	0021047



BlancV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021031
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021041
60x120	NAT R.	0021046



MIDI Pointé

Gres porcellanato a tutta massa
Full body porcelain

PoudreV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021196
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021101
60x120	NAT R.	0021104

BeigeV2


6 mm		
120x280	NAT R.	0021195
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021100
60x120	NAT R.	0021103

EcruV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021197
8,5 mm		
120x120	NAT R.	0021102
60x120	NAT R.	0021105

PoudreV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021095




BeigeV2

6 mm		
120x280	NAT R.	0021094











EcruV2






6 mm		
120x280	NAT R.	0021096



Pezzi Speciali / Special Trims

Nature								
			Poudre	Beige	Ecru	Terre	Ivoire	Blanc
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 	NAT RETT.	0020999	0020998	0021000	0021173	0020997	0020996
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0021005	0021004	0021006	0021174	0021003	0021001
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0021010	0021009	0021011	0021175	0021008	0021007
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0021015	0021014	0021016	0021176	0021013	0021012
Melange								
			Poudre	Beige	Ecru	Terre	Ivoire	Blanc
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120 	NAT RETT.	0021065	0021064	0021066	0021183	0021063	0021062
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0021070	0021069	0021071	0021184	0021068	0021067
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0021075	0021074	0021076	0021185	0021073	0021072
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 	NAT RETT.	0021080	0021079	0021081	0021186	0021078	0021077

X20 Pezzi Speciali / Special Trims

Nature R11					Melange R11					
		Poudre	Beige	Ecru			Poudre	Beige	Ecru	
 20 mm	Curve 60x60 	R11 RETT.	0021220	0021219	0021221	Curve 80x80 	R11 RETT.	0021644	0021643	0021645
 20 mm	Gradone Bordo 30x120 	R11 RETT.	0021217	0021216	0021218	Gradone Bordo 30x80 	R11 RETT.	0021641	0021640	0021642
 20 mm	Bullnose 30x120 	R11 RETT.	0021199	0021198	0021200	Bullnose 30x80 	R11 RETT.	0021622	0021621	0021623
 20 mm	Elemento L 15x60x5 	R11 RETT.	0021202	0021201	0021203	Elemento L 15x80x5 	R11 RETT.	0021625	0021624	0021626
 20 mm	Elemento L Grip 15x60x5 	R11 RETT.	0021205	0021204	0021206	Elemento L Grip 15x80x5 	R11 RETT.	0021628	0021627	0021629
 20 mm	Griglia 15x60 	R11 RETT.	0021208	0021207	0021209	Griglia 15x80 	R11 RETT.	0021631	0021630	0021632
 20 mm	Ang. Griglia SX 15x60 	R11 RETT.	0021211	0021210	0021212	Ang. Griglia SX 15x80 	R11 RETT.	0021634	0021633	0021635
 20 mm	Ang. Griglia DX 15x60 	R11 RETT.	0021214	0021213	0021215	Ang. Griglia DX 15x80 	R11 RETT.	0021637	0021636	0021638

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA / FULL BODY PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO Bia UGL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP Bia UGL
X20 GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / X20 FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11	* VAL. / VALUE FLAVIKER X20 R11 20 mm
		ISO 13006	EN 14411			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	-	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		>0,40	>0,40	>0,40
	B.C.R.A. G.B.			>0,40	>0,40	>0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		>0,42	>0,42	>0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	-	-
		SRV : 45 - 55		-	P4 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2.2002	> 36		-	+36 WET	+36 WET

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

*Valori medi di produzione / Average production values

Imballi / Packaging

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto Container Container rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	165	1.980
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	21	42	60,48	40	1.191
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
80x80 32"x32"	RETT.	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	24,90	48	96	61,44	20	1215
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844
60x60 24"x24"	RETT.	20	596x596	Pallet	2	0,72	32,60	30	60	21,60	20	998

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published January 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi. Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

flavikerpisa.it



FLAVIKER

WE
ARE **ABK**
GROUP