



Futura

**DESURES
ARIANA**

Futura

DESURES
ARIANA



Futura



LA FORZA MATERICA DELLA PIETRA DEL
CEPPO DI GRÈ PERMEA GLI SPAZI ABITATIVI
CON FASCINO E CARATTERE.

THE MATERIAL STRENGTH OF CEPPO DI GRÈ
IMBUES LIVING SPACES WITH CHARME AND
CHARACTER.


Stone

Futura

Gres porcellanato a massa colorata

Full body colored porcelain tiles

| CENERE | | | TORTORA | | | ANTRACITE | | |
|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--|
| 6 mm 120x280 | 8,5 mm 120x120 60x120 60x60 30x60 | 20 mm 60x120 | 8,5 mm 120x120 60x120 60x60 30x60 | 6 mm 120x280 | 8,5 mm 120x120 60x120 60x60 30x60 | 20 mm 60x120 | | |



FLOOR - TORTORA 60x60



Futura
Cenere



FLOOR- CENERE 120x120



WALL - LUCE VERDERAME 120x280 / CENERE 120x280
FLOOR - CENERE 60x120



WALL - ANTRACITE BOCC. 60x60
FLOOR - CENERE BOCC. 60x60



Futura


Tortora



WALL - TORTORA 60x120 / MATITA ALLUMINIO RAME 0.5x120




WALL_ TORTORA 60x120 / MATITTA ALLUMINIO RAME 0.5x120
FLOOR_ ESSENTIAL OAK 20x120



Futura

Antracite




TOP- CONCREA PLAIN SILVER 120x240
FLOOR- ANTRACITE 60x120



WALL AND TOP™ CONCREA PLAIN SILVER 120x240
ANTRACITE 60x120
FLOOR— ANTRACITE 60x120

Futura



| 6 MM | CENERE | TORTORA |
|---------------|---------|---------|
| 120x280 nat R | 0008674 | - |

| 8,5 MM | CENERE | TORTORA |
|---------------|---------|---------|
| 120x120 nat R | 0002946 | 0002947 |
| 60x120 nat R | 0002949 | 0002950 |
| 60x60 nat R | 7013505 | 7013705 |
| 60x60 lapp R | 7013506 | 7013706 |
| 60x60 R11 R | 7013502 | 7013702 |
| 30x60 nat R | 7013507 | 7013707 |

| 6 MM | ANTRACITE |
|---------------|-----------|
| 120x280 nat R | 0008932 |

| 8,5 MM | ANTRACITE |
|---------------|-----------|
| 120x120 nat R | 0002948 |
| 60x120 nat R | 0002951 |
| 60x60 nat R | 7013605 |
| 60x60 lapp R | 7013606 |
| 60x60 R11 R | 7013602 |
| 30x60 nat R | 7013607 |



| | MOSAICO STICKS | MOSAICO | BATTISCOPA SKIRTIN | GRADONE TOP STEP PIECE | ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER | ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER |
|---------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 30x30 4 | 30x30 4 | 5,5x60 10 | 5,5x120 6 | 33x60x4,5x2 2 | 32x120x4,5x1,5 2 |
| | 32x120x4,5x1,5 1 | 32x120x4,5x1,5 1 | | | | |
| | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
| | nat R | nat R | nat R | nat R | nat R | nat R |
| Cenere | 7013517 | 7013515 | 0004899 | 0002964 | 7013520 | 0002967 |
| Tortora | 7013717 | 7013715 | 0004900 | 0002965 | 7013720 | 0002968 |



| | MOSAICO STICKS | MOSAICO | BATTISCOPA SKIRTIN | GRADONE TOP STEP PIECE | ANGOLARE TOP SX LEFT STEP CORNER | ANGOLARE TOP DX RIGHT STEP CORNER |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| | 30x30 4 | 30x30 4 | 5,5x60 10 | 5,5x120 6 | 33x60x4,5x2 2 | 32x120x4,5x1,5 1 |
| | 32x120x4,5x1,5 1 | 32x120x4,5x1,5 1 | | | | |
| | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
| | nat R | nat R | nat R | nat R | nat R | nat R |
| Antracite | 7013617 | 7013615 | 0004901 | 0002966 | 7013620 | 0002969 |















Futura Plein Air

Gres porcellanato
a massa colorata
Full body colored
porcelain tiles



Pezzi Speciali Trim Tiles

| OUTDOOR 20 MM | | CENERE | ANTRACITE |
|---|-----|---|---|
| 60x120 | R11 | 0002933 | 0002934 |
| BULLNOSE BULLNOSE | |  |  |
| 30x120 | ☞ 1 | 0012932 | 0012933 |
| ELEMENTO A L L ELEMENT | |  |  |
| 15x60x5 | ☞ 2 | 0002935 | 0002936 |
| ELEMENTO A L GRIP GRIP L ELEMENT | |  |  |
| 15x60x5 | ☞ 2 | 0007065 | 0007066 |
| GRIGLIA GRID | |  |  |
| 15x60 | ☞ 4 | 0002937 | 0002938 |
| GRIGLIA ANGOLO SX SX ANGLE GRID | |  |  |
| 15x60 | ☞ 4 | 0002939 | 0002940 |
| GRIGLIA ANGOLO DX DX ANGLE GRID | |  |  |
| 15x60 | ☞ 4 | 0002941 | 0002942 |

Imballi Packaging

| F.to nominale Nominal size | Spessore Thickness | F.to reale (mm) Work size (mm) | Imballo Packing | Pz/Scat. Pcs/Box | Mq/Scat. Sqm/Box | Kg/Scat. Kg/Box | Scat./Imb. Box/Pack. | Pz Totali Pcs Total | Mq totali Sqm total | Kg/Imballo Kg Packing | Kg Totali Kg Total |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 120x120 / 48"x48" | R | 8,5 | 1194x1194 pallet con sponde pallet with sides | 2 | 2,88 | 57,60 | 16 | 32 | 46,08 | 40 | 962 |
| 60x120 / 24"x48" | R | 8,5 | 596x1194 pallet | 2 | 1,44 | 28,80 | 30 | 60 | 43,20 | 20 | 884 |
| 60x60 / 24"x24" | R | 8,5 | 596x596 pallet | 3 | 1,08 | 21,60 | 40 | 120 | 43,20 | 20 | 884 |
| 30x60 / 12"x24" | R | 8,5 | 297x596 pallet | 6 | 1,08 | 21,60 | 40 | 240 | 43,20 | 20 | 884 |
| 60x120 / 24"x48" | R | 20 | 596x1195 pallet | 1 | 0,72 | 32,65 | 30 | 30 | 21,60 | 20 | 1.000 |

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Caratteristiche tecniche Technical characteristics

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo BIa UGL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group BIa UGL

| PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES | NORMA NORM | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS | VALORE DESVRES ARIANA DESVRES ARIANA VALUE |
|---|------------------------|---|---|
| Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | Conforme According |
| Spessore Thickness | UNI EN ISO 10545/2 | ± 5% | Conforme According |
| Rettilinearità spigoli Warpages of edges | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | Conforme According |
| Ortogonalità Wedging | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,6% | Conforme According |
| Planarità Flatness | UNI EN ISO 10545/2 | ± 0,5% | Conforme According |
| Assorbimento d'acqua Water absorption | UNI EN ISO 10545/3 | E ≤ 0,5% | Conforme According |
| Resistenza alla flessione Bending strength | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm ² | Conforme According |
| Forza di rottura Breaking strength | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 1300 N | Conforme According |
| Resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles | UNI EN ISO 10545/7 | In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use | Conforme According |
| Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance | UNI EN ISO 10545/9 | Richiesta Required | Resiste Resists |
| Resistenza al gelo Frost resistance | UNI EN ISO 10545/12 | Richiesta Required | Conforme According |
| Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance | UNI EN ISO 10545/13 | MIN GB | Conforme According |
| Resistenza alle macchie Resistance to staining | UNI EN ISO 10545/14 | GL ≥ Minimo classe 3 | Conforme According |
| Resistenza allo scivolamento Slip resistance | B.C.R.A. C.A. | μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip | > 0,40 |
| | B.C.R.A. G.B. | | |
| | ASTM C 1028 (S.C.O.F.) | Slip resistant (> 0,60) | > 0,60 |
| | DIN 51130 | In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area | R10 (Nat.) R11 (Bocc. X20) |
| | DIN 51097 | A | A (Nat.) A+B+C (Bocc. X20) |
| Variazione cromatica Colour shade variation | ANSI A 137-1:2012 | > 0,42 | > 0,42 |
| | V2 | | |



V1 aspetto uniforme
V1 uniform appearance



V2 lieve variazione
V2 minimal variation



V3 moderata variazione
V3 moderate variations



V4 forte variazione
V4 substantial variation

DESURES
ARIANA

rue Eugène Chimot
CS 40153, 59168 Boussois, France
tél + 33 3 27 69 14 70

via Canaletto, 27
41042 Spezzano di Fiorano, Modena, Italy
tel +39 (0) 536 849611

WE
ARE  ABK
GROUP

MKT 2308

ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

DESURES
ARIANA

WE
ARE **ABK**
GROUP