



# PLEIN AIR

DESURES  
ARIANA

Plein Air is the system of solutions developed by Desvres Ariana to offer a specific response to the technical and aesthetic demands of architects and landscape designers. From tiles to trims, Plein Air supplies all the tools required to cover and create outdoor spaces that combine style with technical performance.

Plein Air è il sistema di soluzioni sviluppato da Desvres Ariana per rispondere specificamente alle esigenze tecniche ed estetiche di progettisti, landscape designer e paesaggisti. Dalle piastrelle ai pezzi speciali, Plein Air fornisce tutti gli strumenti necessari per vestire e creare spazi outdoor in cui unire estetica e performance tecniche.

Desvres Ariana a mis au point Plein Air, un système de solutions qui répond de manière précise aux exigences techniques et esthétiques de designers et architectes paysagistes. Carreaux ou pièces spéciales, Plein Air comporte tous les éléments nécessaires pour revêtir et pour créer des cadres extérieurs conciliant esthétique et performance technique.

Das Konzept Plein Air wurde von Desvres Ariana für die technischen und ästhetischen Anforderungen von Planern und Landschaftsarchitekten entwickelt. Beginnend bei Fliesen bis hin zu Formteilen wartet Plein Air mit allen notwendigen Produkten zur Gestaltung von Outdoor-Bereichen auf, die Funktionalität und Ästhetik auf einen Nenner bringen.



Shape your outdoor style with our range of solutions for every need.

# Live outdoors



Easy to maintain



Waterproof



UV Resistant

**COV**  
FREE

Zero VOCs



Scratch resistant

**PVC**  
FREE

Zero PVC



Easy to clean



Zero formaldehyde



Stain resistant



Frost resistant



Resistant to chemicals

**allergène**  
FREE

Zero allergens



Resistant to acids



Prevent bacterial growth



Resistant to thermal shock

Extra thick and made from materials with outstanding technical properties, Plein Air surfaces deliver unbeatable strength and safety in even the toughest conditions. Durable and non-porous, porcelain stoneware maintains all its beauty over time and is suitable for use in all climates.

Grazie allo spessore maggiorato e alle caratteristiche tecnologiche dei materiali impiegati, le superfici Plein Air garantiscono i massimi livelli di resistenza e sicurezza, anche nelle condizioni più difficili. Il gres porcellanato infatti, grazie alla sua resistenza e inassorbenza, è esteticamente inalterabile nel tempo e idoneo ad essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica.

En fonction de la grande épaisseur et des caractéristiques technologiques des matériaux, les surfaces Plein Air poussent au maximum la résistance et la sécurité, même dans les situations les plus difficiles. Grâce à sa solidité et à son imperméabilité, le grès cérame possède, en effet, une esthétique inaltérable à long terme et peut être posé dans toutes les conditions climatiques.

Dank der Überstärke und den Leistungsmerkmalen der verwendeten Rohstoffe gewährleisten die Flächenbeläge der Kollektion Plein Air auch unter den schwierigsten Anwendungsbedingungen ein Höchstmaß an Resistenz und Sicherheit. Da Feinsteinzeug extrem widerstandsfähig ist und kein Wasser aufnimmt, behält es seine Schönheit dauerhaft bei und ist es für den Einsatz in allen Klimabereichen geeignet.

## Ideas and Inspirations

1. Driveways and parking areas
2. Japanese stepping stones and lawn walkways
3. Courtyards and outdoor living areas
4. Terraces with a raised laying system
5. Street furniture and planters
6. Pool areas
7. Steps



# Small space, big impact.

With the freedom of expression offered by Plein Air, any outdoor zone can be transformed into a living space to be enjoyed and shared, a genuine extension of your home. The aesthetic range of the collections, which combine to perfection with the indoor surfaces, and the rich assortment of trims, enable interpretation of any aesthetic style and meet any architectural requirements with no trade-off between performance and appearance.

La libertà espressiva di Plein Air consente di trasformare ogni zona esterna in uno spazio da vivere e condividere come una vera estensione della propria casa. La varietà estetica delle collezioni, perfettamente integrabili alle superfici da interno e la ricca gamma di pezzi speciali sono capaci di interpretare ogni stile architettonico e soddisfare qualsiasi esigenza progettuale senza compromessi tecnici o estetici.

La liberté d'expression de Plein Air permet de transformer chaque zone extérieure en lieu à vivre et à partager, comme s'il s'agissait du prolongement de la maison. La variété esthétique des collections, intégrables à la perfection aux surfaces intérieures, et la grande variété de pièces spéciales peuvent interpréter tous les styles architecturaux et répondre à toutes les exigences de projet, sans compromis techniques ou esthétiques.

Die Ausdruckskraft von Plein Air verwandelt jeden Außenbereich in einen Erlebnisraum, der das Zuhause nach draußen erweitert. Die mannigfaltige Optik der Kollektionen, die sich perfekt mit den Indoor-Belägen kombinieren lassen, und das breite Spektrum an Formteilen ermöglichen die Interpretation jeglichen Architekturstils und die Erfüllung aller Planungsanforderungen ohne Kompromisse in puncto Funktionalität und Ästhetik.

An infinite range of solutions



Create your style with us

5

Formats

60x60 | 24"x24"  
60x90 | 24"x36"  
80x80 | 32"x32"  
60x120 | 24"x48"  
30x120 | 12"x48"

45

Variants


Stone&Marble  
Contemporary  
Wood

20

Millimeters


# Materials

## BELGIAN STONE




Sand Grey Black

## STORM




Grey Sand

## WAREHOUSE




Ash Tan Graphite

## URBAN




Sand Ash

## BEOLA




Grey

## MEMENTO




Bruges Grey Limoges Sand Camargue Beige Camargue Ivory

## FUTURA




Antracite Cenere

## NIMBUS




Rope Fog

## ANIMA




Beige Fango Grigio

## MINERAL




Graphite Greige Fog Sand

## TRAVERTINE



Honey Vein Honey Cross

## PLANK




Honey Sand Pepper

## RAYÉ




Honey Sand Pepper

## SALENTO




Ocre Gris Ivoire

## DORICA




Avorio Crema

## HERMIONE



Beige Noisette Miel

## LEGEND



Grey Sand Havana

# PLEIN AIR

## Collections

### Stone&Marble

Memento	14
Beola	20
Belgian Stone	22
Futura	24
Mineral	26
Nimbus	28
Salento	30
Storm	32
Dorica	34
Travertine	36
Anima	38

### Contemporary

Urban	40
Warehouse	42

### Wood

Hermione	44
Legend	46
Plank	48
Rayé	50





# Memento 20mm




Limoges Sand

## Graphic variations



## Colours



0012293  
Limoges Sand  
20 mm Rett.

## Dimensions

80x80 cm 32"x32"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	20	1005

Upec F+ certification in progress



# Memento 20mm

Stone & Marble




Bruges Grey

## Graphic variations



## Colours



0012294  
Bruges Grey  
20 mm Rett.

## Dimensions

80x80 cm 32"x32"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	1005

Upec F+ certification in progress



# Memento 20mm

Stone & Marble



Camargue Beige

## Graphic variations



## Colours



**0014325**  
**0016100**  
**Camargue Beige**  
20 mm Rett.

**0016099**  
**0016102**  
**Camargue Ivory**  
20 mm Rett.

## Dimensions

**60x120 cm 24"x48" - 80x80 cm 32"x32"**

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	998
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	1005

# Beola 20mm



Grey

## Graphic variations



## Colours



0012295  
Grey  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x120 cm 24"x48"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	20	998

# Belgian Stone 20mm




Grey

## Graphic variations



## Colours



0012111  
0014528  
Grey  
20 mm Rett.

0012112  
0015169  
Black  
20 mm Rett.

0012110  
0014527  
Sand  
20 mm Rett.

## Dimensions

80x80 cm 32"x32" - 60x60 cm 24"x24"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	1005
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	998

# Futura 20mm



Stone & Marble



Antracite


## Graphic variations



## Colours



0002933  
Cenere  
20 mm Rett.



0002934  
Antracite  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x120 cm 24"x48"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	998

# Mineral 20mm



Greige

## Graphic variations



## Colours



0001820  
0013512  
**Greige**  
20 mm Rett.



0001821  
0013511  
**Fog**  
20 mm Rett.



0001822  
**Graphite**  
20 mm Rett.



0013514  
0013513  
**Sand**  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	20	998

# Nimbus 20mm



Stone & Marble

## Graphic variations



## Colours



**0007178**  
**Fog**  
20 mm Rett.



**0007177**  
**Rope**  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x90 cm 24"x36"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x90	24"x36"	20	596x895 mm	Pallet	1	0,54	24,46	40	40	21,60	998

Fog



# Salento 20mm



Ivoire

## Graphic variations



## Colours



D00202334  
D00202325  
D00202322  
Ocre 20 mm Rett.

D00202333  
D00202324  
D00202321  
Ivoire 20 mm Rett.

D00202335  
D00202326  
D00202323  
Gris 20 mm Rett.

## Dimensions

60x120 cm 24"x48" - 80x80 cm 32"x32" - 60x60 cm 24"x24"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	20	998
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	20	1005
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	20	998

# Storm 20mm



Stone & Marble



## Graphic variations



## Colours



**0004281**  
**0012101**  
**Sand**  
20 mm Rett.

**0004280**  
**0012102**  
**Grey**  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x120 cm 24"x48" - 60x60 cm 24"x24"

## Packing


Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	20	998

Grey

# Dorica 20mm



## Graphic variations



## Colours



**0010147**  
**Avorio**  
20 mm Rett.

**0010148**  
**Crema**  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x120 cm 24"x48"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	998

Crema

# Travertine 20mm




Honey Vein

## Graphic variations



## Colours



0007180  
0012104  
**Honey Vein**  
20 mm Rett.

0007181  
0012103  
0012106  
**Honey Cross**  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x90 cm 24"x36"  
60x60 cm 24"x24"

60x90 cm 24"x36"  
80x80 cm 32"x32"  
60x60 cm 24"x24"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
60x90	24"x36"	20	596x895 mm	Pallet	1	0,54	24,46	40	40	21,60	20	998
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	20	1005
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	20	998

# Anima 20mm



Grigio

## Graphic variations



## Colours



0006356  
0012098  
**Grigio**  
20 mm Rett.



0006355  
0012097  
**Fango**  
20 mm Rett.



0006354  
0012159  
**Beige**  
20 mm Rett.

## Dimensions

60x120 cm 24"x48"  
80x80 cm 32"x32"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
60x120	24"x48"	20	596x1194 mm	Pallet	1	0,72	32,61	30	30	21,60	20	998
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	20	1005


# Urban 20mm



Ash

Contemporary

## Graphic variations



## Colours



0012161  
0012163  
Ash  
20 mm Rett.



0012162  
0012164  
Sand  
20 mm Rett.

## Dimensions

80x80 cm 32"x32"  
60x60 cm 24"x24"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	1005
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	998

# Warehouse 20mm




Contemporary



Ash

## Graphic variations




## Colours



0012107  
Ash  
20 mm Rett.



0012108  
Tan  
20 mm Rett.



0012109  
Graphite  
20 mm Rett.

## Dimensions

80x80 cm 32"x32"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
80x80	32"x32"	20	797,25x797,25 mm	Pallet	1	0,64	28,15	35	35	22,40	20	1005

# Hermione 20mm



Miel

Wood

## Graphic variations



## Colours



020226912.  
0012136  
Miel  
20 mm Rett.



020226812.  
0012134  
Beige  
20 mm Rett.



020227012.  
0012137  
Noisette  
20 mm Rett.

## Dimensions

30x120 cm 12"x48"  
60x60 cm 24"x24"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
30x120	12"x48"	20	297x1194 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	20	998
60x60	24"x24"	20	596x596 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	20	998



# Legend 20mm



Wood



Havana

## Graphic variations



## Colours



0003690  
Sand  
20 mm Rett.



0003691  
Havana  
20 mm Rett.



0003692  
Grey  
20 mm Rett.

## Dimensions

30x120 cm 12"x48"


## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
30x120	12"x48"	20	300x1200 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	23,04	998



Sand

## Graphic variations



## Colours



0014949  
Honey  
20 mm Rett.



0014329  
Sand  
20 mm Rett.



0014331  
Pepper  
20 mm Rett.

## Dimensions

30x120 cm 12"x48"

## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
30x120	12"x48"	20	300x1200 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	23,04	998

# Plank 20mm



Wood




Honey

## Graphic variations



## Colours



0014948  
Honey  
20 mm Rett.



0014326  
Sand  
20 mm Rett.



0014328  
Pepper  
20 mm Rett.

## Dimensions

30x120 cm 12"x48"


## Packing

Nominal Size	Thickness	Work size	Packaging	Pcs/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Box/Pack	Pcs total	Sqm total	Kg Pack.	Kg total	
30x120	12"x48"	20	300x1200 mm	Pallet	2	0,72	32,61	30	60	21,60	23,04	998

# Multiple installation systems

## TRADITIONAL INSTALLATION

Ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



## DRY INSTALLATION ON GRASS

Enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



## DRY INSTALLATION ON GRAVEL

Enables perfect drainage of rainwater.



## DRY INSTALLATION ON SAND


Ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.



## OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

## INSTRUCTION FOR RAISED LAYING



# Special pieces for every need with our dedicated solutions


The Plein Air system includes a vast selection of trims specially designed to assist landscape and outdoor design professionals. Intended to provide practical, efficient solutions in even the most complex projects, Plein Air trims are ideal for creating immaculate continuity of look in any context.

Il sistema Plein Air comprende una vasta selezione di pezzi speciali appositamente progettati per assistere i professionisti del giardinaggio e dell'outdoor. Concepiti per offrire soluzioni pratiche ed efficienti anche nei progetti più complessi, i pezzi speciali Plein Air sono gli strumenti ideali per creare continuità estetica senza compromessi in ogni contesto.


Le système Plein Air comprend une large gamme de pièces spéciales, conçues tout spécialement pour aider les professionnels du jardinage et de l'outdoor. Mises au point pour formuler des solutions pratiques et efficaces aussi dans les projets plus complexes, les pièces spéciales Plein Air forment les éléments parfaits pour apporter une continuité esthétique, sans compromis, partout.

Das Konzept Plein Air umfasst eine umfangreiche Auswahl an Formteilen, die speziell auf die Anforderungen von Gartengestaltern und Landschaftsarchitekten zugeschnitten sind. Die Formteile der Kollektion Plein Air bieten auch für die komplexesten Projekte praktische, effiziente Lösungen und sind wie geschaffen für alle Einsatzbereiche, die kompromisslos in einer durchgängigen Optik gestaltet sind.


GRILLE




RIGHT/LEFT  
CORNER GRILLE




L ELEMENT




ELEMENT L GRIP




STEP EDGE






CURVE



BULLNOSE



### Special Pieces



Collection	Colour	Grille 20mm			Right corner grille 20mm			Left corner grille 20mm			Bullnose 20mm		
		15x60	15x80	15x120	15x60	15x80	15x120	15x60	15x80	15x120	30x60	30x80	30x120
Belgian Stone	Grey R11 Rett.	0015579	0013002		0015581	0013005		0015583	0013008		0015623	0013021	
	Black R11 Rett.	0015851	0013003		0015854	0013006		0015855	0013009		0015863	0013022	
	Sand R11 Rett.	0015580	0013001		0015852	0013004		0015584	0013007		0015624	0013020	
Dorica	Avorio R11 Rett.	0010504			0010508			0010506					0012907
	Crema R11 Rett.	0010505			0010509			0010507					0012931
Futura	Genere R11 Rett.	0002937			0002941			0002939					0012932
	Antracite R11 Rett.	0002938			0002942			0002940					0012933
Mineral	Greige R11 Rett.	0002395			0002401			0002398					0012934
	Fog R11 Rett.	0002396			0002402			0002399					0012935
	Graphite R11 Rett.	0002397			0002403			0002400					0012936
	Sand R11 Rett.	0015300			0015301			0015302					0015305
Nimbus	Rope R11 Rett.	0006032			0006036			0006034			0013046		
	Fog R11 Rett.	0006033			0006037			0006035			0013045		
Salento	Ivoire R11 Rett.	0012948	0015922		0012954	0015925		0012957	0015928			0015963	0012937
	Ocre R11 Rett.	0012949	0015923		0012955	0015926		0012958	0015929			0015964	0012938
	Gris R11 Rett.	0012953	0015924		0012956	0015927		0012959	0015930			0015965	0012939
Storm	Sand R11 Rett.	0004285			0004289			0004287					0012906
	Grey R11 Rett.	0004284			0004288			0004286					0012905
Travertine	Honey Vein R11 Rett.	0006351			0006353			0006352			0013047		
	Honey Cross R11 Rett.	0007186			0007188			0007187			0013048		
Memento	Limoges Sand R11 Rett.		0012986			0012988			0012990			0013023	
	Bruges Grey R11 Rett.		0012987			0012989			0012991			0013024	
	Camargue Beige R11 Rett.		0016103	0016022		0016108	0016025		0016106	0016024		0016118	0015877
	Camargue Ivory R11 Rett.		0016104	0016105		0016109	0016113		0016107	0016110		0016119	0016120
Beola	Grey R11 Rett.	0012966			0012967			0012968				0012940	
Anima	Fango R11 Rett.	0006361	0015932		0006367	0015938		0006364	0015935			0015972	0012943
	Grigio R11 Rett.	0006362	0015933		0006368	0015939		0006365	0015936			0015973	0012944
	Beige R11 Rett.	0006360	0015931		0006366	0015937		0006363	0015934			0015971	0012942
Urban	Ash R11 Rett.	0002709	0015940		0002711	0015944		0002713	0015942		0013049	0015977	
	Sand R11 Rett.	0008927	0015941		0008928	0015945		0008929	0015943		0013050	0015978	
Legend	Havana R11 Rett.			0015720			0015726			0015723			0015672
	Sand R11 Rett.			0015719			0015725			0015722			0015671
	Grey R11 Rett.			0015721			0015727			0015724			0015673
Hermione	Miel R11 Rett.			0015728			0015734			0015731			0015677
	Beige R11 Rett.			0015729			0015735			0015732			0015678
	Noisette R11 Rett.			0015730			0015736			0015733			0015679
Warehouse	Ash R11 Rett.		0012992			0012998			0012995			0013025	
	Tan R11 Rett.		0012993			0012999			0012996			0013026	
	Graphite R11 Rett.		0012994			0013000			0012997			0013027	
Plank	Honey R11 Rett.			0015996			0015999			0016002			0015892
	Sand R11 Rett.			0015995			0015998			0016001			0015891
	Pepper R11 Rett.			0015997			0016000			0016003			0015893
Rayé	Honey R11 Rett.			0016005			0016008			0016011			0015901
	Sand R11 Rett.			0016004			0016007			0016010			0015900
	Pepper R11 Rett.			0016006			0016009			0016012			0015902

Element L 20mm			Element L Grip 20mm				Step Edge 20mm			Curve 20mm	
15x80x5	15x60x5	15x120x5	15x80x5	15x60x5	15x120x5	30x120	30x80	30x60	30x120	60x60	80x80
0013011	0015601		0013014	0015860			0015482	0015625		0015691	0015536
0013012	0015856		0013015	0015862			0015849	0015864		0015907	0015850
0013010	0015602		0013013	0015861			0015483	0015626		0015692	0015537
	0010500			0010502						0015873	0015908
	0010501			0010503						0015874	0015909
	0002935			0007065						0015875	0015910
	0002936			0007066						0015876	0015911
	0002392			0007062					0015633		0015697
	0002393			0007063					0015634		0015698
	0002394			0007064					0015635		0015699
	0015303			0015304					0015865		0015946
	0006030			0007101					0015867		0015913
	0006031			0007102					0015866		0015912
0015947	0012960		0015950	0012963			0015966	0015868		0015914	0015982
0015948	0012961		0015951	0012964			0015967	0015869		0015915	0015983
0015949	0012962		0015952	0012965			0015968	0015870		0015916	0015984
	0004283			0007071					0015872		0015918
	0004282			0007070					0015871		0015917
	0006350			0007104					0015636		0015700
	0007184			0007185					0015637		0015701
0013016			0013018				0015969				0015985
0013017			0013019				0015970				0015986
0016111		0016020	0016115		0016021		0016121		0015878	0015987	0016124
0016112		0016114	0016116		0016117		0016122		0015879	0016126	0016125
	0012969			0012970					0015650	0015693	
0015954	0006358		0015957	0007072			0015975		0015880	0015920	0015989
0015955	0006359		0015958	0007073			0015976		0015881	0015921	0015990
0015953	0006357		0015956	0011103			0015974		0015879	0015919	0015988
0015959	0002707		0015961	0006999			0015979	0015638		0015702	0015991
0015960	0008925		0015962	0008926			0015980	0015639		0015703	0015992
		0015741				0015883				0015675	
		0015740				0015882				0015674	
		0015742				0015884				0015676	
		0015743				0015885				0015680	
		0015744				0015886				0015681	
		0015745				0015887				0015682	
0013028			0013031								
0013029			0013032								
0013030			0013033								
		0016015				0015889				0015895	
		0016014				0015888				0015894	
		0016016				0015890				0015896	
		0016018				0015898				0015904	
		0016017				0015897				0015903	
		0016019				0015899				0015905	

# Plein air 20 MM

## SPECIAL PIECES

CLASSIFICATION IN THE ACCORDANCE WITH EN 14411/G Bla - EN14411 Bla UGL  
CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME. CLASSIFICATION SELON LES NORMES. EINSTUFUNG NACH DEN NORMEN










PACKING.  
IMBALLI. CONDITIONNEMENT. VERPACKUNGSEINHEITEN

SIZE	PCS/BOX
------	---------

### 20MM

GRILLE 15X60	4
GRILLE 15X80	4
GRILLE 15X120	4
RIGHT CORNER GRILLE 15X60	4
RIGHT CORNER GRILLE 15X80	4
RIGHT CORNER GRILLE 15X120	4
LEFT CORNER GRILLE 15X60	4
LEFT CORNER GRILLE 15X80	4
LEFT CORNER GRILLE 15X120	4
BULLNOSE 30X60	1
BULLNOSE 30x80	1
BULLNOSE 30x120	1
ELEMENT L 15X80X5	2
ELEMENT L 15X60X5	2
ELEMENT L 15X120X5	2
ELEMENT L GRIP 15X80X5	2
ELEMENT L GRIP 15X60X5	2
ELEMENT L GRIP 15X120X5	2
ELEMENT L GRIP 30X120	1
STEP EDGE 30X80	1
STEP EDGE 30X60	1
STEP EDGE 30X120	1
CURVE 60x60	1
CURVE 80x80	1

PHYSICAL PROPERTIES OF THE TILE'S BODY  
CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPPORTO. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CORP DU CARREAU . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES SCHERBENS

PORCELAIN GRES PORCELLANATO GRES CÉRAMÉ FEINSTEINZEUG	STANDARD NORMA NORME NORM	VALUES REQUIRED BY THE STANDARD (UNI EN 14411 BLA) VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE	PLEIN AIR VALUES VALORE PLEIN AIR VALEUR PLEIN AIR PLEIN AIR WERTE
 Length and width Lunghezza e larghezza / Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% (max ± 2mm)	± 0,6% (max ± 2mm)
 Thickness Spessore/Épaisseur Stärke	UNI EN ISO 10545/2	± 5% (max ± 0,5mm)	± 5% (max ± 0,5mm)
 Warpages of edges Rettilineità spigoli / Réctitude des arêtes Geradheit der Kanten	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 1,5mm)	± 0,5% (max ± 1,5mm)
 Wedging Ortogonalità / Ortonormalité Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2mm)	± 0,5% (max ± 2mm)
 Flatness Planarità / Planéité Planität	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2mm)	± 0,5% (max ± 2mm)
 Water absorption Assorbimento % d'acqua / Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
 Bending strength Resistenza alla flessione / Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
 Frost resistance Resistenza al gelo / Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/12		No alteration Nessuna alterazione / Aucune altération Keine Veränderung
 Resistance to deep abrasion Resistenza all'abrasione profonda / Résistance a l'abrasione profonde Tiefenabrieb	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	≤ 175 mm <sup>3</sup>

INFORMATIONS AND DETAILS RELATED TO PACKAGING AND WEIGHT ARE SUBJECT TO CHANGE.  
I DATI RELATIVI A IMBALLAGGI E PESI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI. LES DONNÉES CONCERNANT EMBALLAGE ET POIDS SONT SUJETTES À VARIATIONS.  
DIE ANGABEN ÜBER VERPACKUNGEN UND GEWICHTE SIND NICHT BINDEND.

DESVRES  
ARIANA

Rue du Dispatching  
59720 Louvroil, France  
tél + 33 327 69 14 62

via Canaletto, 27  
41042 Spezzano di Fiorano, Modena, Italy  
tel +39 (0) 536 849611

WE  
ARE  ABK  
GROUP

MKTG 2401

Desvres Ariana reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.  
The colours are purely illustrative.

Desvres Ariana si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.