

SENSI
WHITE

ABK

SENSI
WHITE

ABK

SENSI WHITE

Il marmo e la pietra a fondo bianco dominano con la loro presenza scenica il mondo dell'architettura e del design, attraversano epoche e stili conservando intatta la propria capacità di valorizzare gli spazi attraverso riflessi, profondità e sfumature. SENSI WHITE raccoglie questa eredità e la traduce in una proposta contemporanea, pensata per dialogare con le suggestioni materiche e cromatiche dell'intero catalogo ABK e offrire ai progettisti uno strumento versatile per la composizione degli ambienti.

White marbles and stones are widely used in architecture and design, transcending eras and styles while retaining their ability to enhance spaces through reflections, depth and subtle variations in tone. SENSI WHITE draws on this heritage in a contemporary collection designed to coordinate with the textures and colours of the entire ABK range, giving designers greater freedom to create cohesive interiors.

6 mm
120x280 Soft/Lux

8,5 mm
120x120 Soft/Lux/Nat.P.Tech
60x120 Soft/Lux/Nat.P.Tech



RHINO



VANILLA



BRAZIL



ADRIA



wall: SENSI WHITE VANILLA SOFT 120x280

MIXING MATERIALS

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Diverse collezioni si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects. Different collections are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.



SENSI WHITE + GLACÉ

SENSI WHITE + ALTEREGO



SENSI WHITE + SHAPE

SENSI WHITE

RHINO



floor: SENSI WHITE RHINO LUX 120x120



wall: GLACÉ PANNA GLOSSY 60x120

kitchen top: ABKSTONE RHINO LUX 12mm

floor: SENSI WHITE RHINO LUX 120x120



wall: GLACÉ PISTACCHIO GLOSSY 60x120 - GLACÉ DEC. BOTANIQUE PISTACCHIO GLOSSY 60x120
 floor: SENSI WHITE RHINO NAT. 60x120



wall and washbasin: SENSI WHITE RHINO SOFT 120x280

SENSI WHITE

VANILLA



wall: SENSI WHITE VANILLA SOFT 120x280 - ALTEREGO CREAM NAT. 120x280 floor: SENSI WHITE VANILLA NAT. 60x120



floor: SENSI WHITE VANILLA NAT. 60x120



wall: SENSI WHITE VANILLA SOFT 120x280



floor: SENSI WHITE VANILLA LUX 120x120

SENSI WHITE

BRAZIL



wall: GLACÉ CIOCCOLATO GLOSSY 60x120 floor: SENSI WHITE BRAZIL NAT. 120x120



wall: GLACÉ CIOCCOLATO GLOSSY 60x120

floor: SENSI WHITE BRAZIL NAT. 120x120



wall: SENSI WHITE BRAZIL SOFT 60x120



wall: SENSI WHITE BRAZIL SOFT 60x120 - SHAPE LESS SAND NAT. 60x120

floor: SHAPE LESS SAND NAT. 60x120

SENSI WHITE

ADRIA



floor: SENSI WHITE ADRIA NAT. 120x120





wall: SENSI WHITE ADRIA SOFT 60x120 - GLACÉ NOCCIOLA GLOSSY 60x120

floor: SENSI WHITE ADRIA NAT. 60x120



washbasin top: SENSI WHITE ADRIA SOFT 120x280




wall: SENSI WHITE ADRIA NAT. 60x120 - SHAPE DEC. LEAF A+B 60x120

floor: SENSI WHITE ADRIA NAT. 60x120

SENSI WHITE

COLOUR AND SIZE CHART




		RHINO	VANILLA	BRAZIL	ADRIA
6mm					
120x280 48"x112"	Soft rett.	•	•	•	•
120x280 48"x112"	Lux rett.	•	•		
8,5mm					
120x120 48"x48"	Soft rett.	•	•	•	•
120x120 48"x48"	Lux rett.	•	•		
120x120 48"x48"	Nat. rett. P.tech	•	•	•	•
60x120 24"x48"	Soft rett.	•	•	•	•
60x120 24"x48"	Lux rett.	•	•		
60x120 24"x48"	Nat. rett. P.tech	•	•	•	•

SENSI WHITE

RHINO


6 mm		
120x280	soft rett.	0030984
120x280	lux rett.	0030972
8,5 mm		
120x120	soft rett.	0031433
120x120	lux rett.	0030990
120x120	nat rett. P.tech	0031014
60x120	soft rett.	0031010
60x120	lux rett.	0030992
60x120	nat rett. P.tech	0031018



GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

VANILLA

6 mm		
120x280	soft rett.	0030987
120x280	lux rett.	0030973
8,5 mm		
120x120	soft rett.	0031436
120x120	lux rett.	0030991
120x120	nat rett. P.tech	0031017
60x120	soft rett.	0031013
60x120	lux rett.	0030993
60x120	nat rett. P.tech	0031021



SENSI WHITE

BRAZIL

6 mm		
120x280	soft rett.	0030985
8,5 mm		
120x120	soft rett.	0031434
120x120	nat rett. P.tech	0031015
60x120	soft rett.	0031011
60x120	nat rett. P.tech	0031019




GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

ADRIA







6 mm		
120x280	soft rett.	0030986
8,5 mm		
120x120	soft rett.	0031435
120x120	nat rett. P.tech	0031016
60x120	soft rett.	0031012
60x120	nat rett. P.tech	0031020



SENSI WHITE

					
PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm		RHINO	VANILLA	BRAZIL	ADRIA
	BATTISCOPA Lux rett. 5,5x120  6	0030994	0030995	-	-
	BATTISCOPA nat. rett. P.tech 5,5x120  6	0031022	0031025	0031023	0031024
	GRADONE TOP. nat. rett. P.tech 32x120x4,5x2  1	0031026	0031029	0031027	0031028

MIXING MATERIALS

SENSI WHITE	GLACÉ		SHAPE	ALTEREGO
				
				
				
				

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - FULL BODY PORCELAIN

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE/VALUE ABK GROUP	* VALORE/VALUE ABK GROUP
		ISO 13006	EN 14411	6 / 8,5 mm	8,5 mm
				SOFT	NAT. P.TECH
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³		-	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		-	CONFORME COMPLIANT
		MIN GB		CONFORME COMPLIANT	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE UGL VALUE TO DECLARE		-	CONFORME COMPLIANT
		MINIMO CLASSE 3 CLASS 3 MINIMUM		CONFORME COMPLIANT	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40
	**ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
				> 0,60 WET	> 0,60 WET
	**DIN EN 16165:2021 Annex B (Oil-Wet Ramp Ratings)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R9	R10
	**DIN EN 16165:2021 Annex A (Wet barefoot slip resistance ratings)	-		A+B	A+B
	EN 16165 Annex C (Pendulum test Value)	≥36 4S WET		-	CONFORME COMPLIANT
	**ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥0,42 WET		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	**AS 4586:2013 (Wet Pendulum Test)	SRV/PTV : 35 - 44 WET		-	P3
SRV/PTV : 45 - 54 WET		-	-		

* Valori medi di produzione / Average production values

** Valore determinato su campioni rappresentativi della produzione. Rapporto di prova disponibile su richiesta.
Value determined on representative production samples. Test report available upon request.

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---

IMBALLI - PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.



Published October 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group
Direfarecreate.it

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T. +39 0536 849611

abkgroup.it



ABK

WE
ARE **ABK**
GROUP