
SHAPE
ABK

SHAPE

SHAPE esplora la materia nel suo divenire, raccontando la trasformazione della terra dal suo stato originario fino alla cottura e traducendosi in due differenti espressioni della stessa materia: una più naturale, l'altra più equilibrata e uniforme.

ABK's SHAPE collection explores how material evolves over time, tracing the transformation of earth from its raw state through to firing, inspired by two different versions of the same material: one more natural, the other more uniform and harmonious.

ABK

SHAPE FULL

FULL richiama la terra cruda, mettendo in risalto tutta la ricchezza della texture attraverso una superficie resa strutturata dalla finitura Nat 3D che ne amplifica la componente tattile.

FULL recalls raw earth, bringing out the full richness of its texture through a structured surface based on Nat 3D finish that heightens the tactile quality of the surface.











8,5 mm

120x120 Nat.3D

60x120 Nat.3D

60x60 Nat.3D



SHAPE LESS

LESS ispirata invece alla terra cotta, propone un'estetica più uniforme e armoniosa, morbida e mai perfettamente liscia, che richiama il naturale processo di amalgama della cottura.

LESS, by contrast, takes inspiration from fired clay, with a more uniform and harmonious aesthetic evoking the natural process of fusion that occurs during firing.



8,5 mm
120x120 Nat.
60x120 Nat.
60x60 Nat. /R11

20 mm OUT.20
60x60 R11



SHAPE

FULL POWDER



LESS POWDER





wall: SHAPE FULL POWDER NAT. 60x120 - SHAPE HANDWORK POWDER NAT. 60x60 floor: SHAPE FULL POWDER NAT. 60x120

floor: SHAPE FULL POWDER NAT. 60x120





wall: SHAPE FULL POWDER NAT. 60x120 - DEC. LEAF A+B 60x120 floor: SHAPE FULL POWDER NAT. 60x120

floor: SHAPE LESS POWDER NAT. 120x120



wall: SHAPE LESS POWDER NAT. 60x120 - GLACÉ CIOCCOLATO GLOSSY 60x120



floor: SHAPE LESS POWDER NAT. 60x120

SHAPE

FULL CREAM



LESS CREAM





kitchen top: ABKSTONE VANILLA SOFT floor: SHAPE LESS CREAM NAT. 60x120

floor: SHAPE LESS CREAM NAT. 60x120



wall: SHAPE LESS CREAM NAT. 60x120 - GLACÉ PISTACCHIO GLOSSY 60x120

floor: SHAPE LESS CREAM NAT. 60x120



outdoor floor: OUT.20 SHAPE LESS CREAM R11 60x60 20mm



floor: SHAPE HANDWORK CREAM NAT. 60x60



floor: SHAPE FULL CREAM NAT. 120x120



floor: SHAPE FULL CREAM NAT. 60x120

wall: SHAPE FULL CREAM NAT. 60x120 - GLACÉ NOCCIOLA GLOSSY 60x120 - GLACÉ DEC. BOTANIQUE NOCCIOLA GLOSSY 60x120

SHAPE

FULL SAND



LESS SAND



outdoor floor: OUT.20 SHAPE LESS SAND R11 60x60 20mm



floor: SHAPE LESS SAND NAT. 120x120 outdoor floor: OUT.20 SHAPE LESS SAND R11 60x60 20mm





floor: SHAPE LESS SAND NAT. 120x120



floor: SHAPE LESS SAND NAT. 60x120 wall: SHAPE LESS SAND NAT. 60x120 - SENSI WHITE ADRIA SOFT 60x120

floor: SHAPE FULL SAND NAT. 60x120

SHAPE

FULL KHAKI



LESS KHAKI



floor: SHAPE LESS KHAKI NAT. 60x120

floor: SHAPE LESS KHAKI NAT. 60x120

wall: SHAPE LESS KHAKI NAT. 60x120 - SHAPE LESS POWDER NAT. 60x120 floor: SHAPE LESS KHAKI NAT. 60x120




outdoor floor: OUT.20 SHAPE LESS KHAKI R11 60x60 20mm

wall: SHAPE HANDWORK KHAKI NAT. 60x60 floor: SHAPE FULL KHAKI NAT. 120x120

wall: SHAPE HANDWORK KHAKI NAT. 60x60 floor: SHAPE FULL KHAKI NAT. 120x120



wall: SHAPE FULL KHAKI NAT. 60x120 - SENSI WHITE RHINO SOFT 120x280 floor: SHAPE FULL KHAKI NAT. 60x120



floor: SHAPE FULL KHAKI NAT. 120x120

SHAPE

COLOUR AND SIZE CHART

		FULL				LESS			
		POWDER	CREAM	SAND	KHAKI	POWDER	CREAM	SAND	KHAKI
8,5mm									
120x120 48″x48″	**Nat.** **rett.**					•	•	•	•
120x120 48″x48″	**Nat. 3D** **rett.**	•	•	•	•				
60x120 24″x48″	**Nat.** **rett.**					•	•	•	•
60x120 24″x48″	**Nat. 3D** **rett.**	•	•	•	•				
60x60 24″x24″	**Nat.** **rett.**					•	•	•	•
60x60 24″x24″	**Nat. 3D** **rett.**	•	•	•	•				
60x60 24″x24″	**R11** **rett.**					•	•	•	•
20mm									
60x60 24″x24″	**R11** **rett.**					•	•	•	•

SHAPE

FULL POWDER

8,5 mm		
120x120	nat 3D rett.	**0031079**
60x120	nat 3D rett.	**0031083**
60x60	nat 3D rett.	**0031087**



FULL CREAM

8,5 mm		
120x120	nat 3D rett.	**0031080**
60x120	nat 3D rett.	**0031084**
60x60	nat 3D rett.	**0031088**



FULL SAND

8,5 mm		
120x120	nat 3D rett.	**0031081**
60x120	nat 3D rett.	**0031085**
60x60	nat 3D rett.	**0031089**



FULL KHAKI

8,5 mm		
120x120	nat 3D rett.	**0031082**
60x120	nat 3D rett.	**0031086**
60x60	nat 3D rett.	**0031090**



SHAPE

LESS POWDER

8,5 mm		
120x120	nat rett.	**0031055**
60x120	nat rett.	**0031059**
60x60	nat rett.	**0031063**
60x60	R11 rett.	**0031256**
20 mm OUT.20		
60x60	R11 rett.	**0031214**



LESS CREAM

8,5 mm		
120x120	nat rett.	**0031056**
60x120	nat rett.	**0031060**
60x60	nat rett.	**0031064**
60x60	R11 rett.	**0031257**
20 mm OUT.20		
60x60	R11 rett.	**0031215**



LESS SAND

8,5 mm		
120x120	nat rett.	**0031057**
60x120	nat rett.	**0031061**
60x60	nat rett.	**0031065**
60x60	R11 rett.	**0031258**
20 mm OUT.20		
60x60	R11 rett.	**0031216**



LESS KHAKI

8,5 mm		
120x120	nat rett.	**0031058**
60x120	nat rett.	**0031062**
60x60	nat rett.	**0031066**
60x60	R11 rett.	**0031259**
20 mm OUT.20		
60x60	R11 rett.	**0031217**



SHAPE



60x60
HANDWORK POWDER
0031067 nat. rett.



60x60
HANDWORK CREAM
0031068 nat. rett.



60x60
HANDWORK SAND
0031069 nat. rett.



60x60
HANDWORK KHAKI
0031070 nat. rett.


DECORI DA RIVESTIMENTO - WALL DECORS






60x120 2
DEC. LEAF A+B
0031325 nat. rett. (1 box = A+B)

Materiali Preziosi. Precious metals




GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES

FULL



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS **8,5 mm**	POWDER	CREAM	SAND	KHAKI
 BATTISCOPA nat 3D rett. 5,5x120 6	**0031091**	**0031092**	**0031093**	**0031094**
 GRADONE TOP. nat 3D rett. 32x120x4,5x2 1	**0031099**	**0031100**	**0031101**	**0031102**



LESS

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS **8,5 mm**	POWDER	CREAM	SAND	KHAKI
 BATTISCOPA nat rett. 5,5x120 6	**0031095**	**0031096**	**0031097**	**0031098**
 GRADONE TOP. nat rett. 32x120x4,5x2 1	**0031111**	**0031112**	**0031113**	**0031114**

OUT.20 R11 _ Articoli disponibili solo su richiesta / Items available only on request.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS **20 mm**

	CURVE rett. 60x60	1
	GRAD. BORDO rett. 30x60	1
	BULLNOSE rett. 30x60	1
	ELEMENTO L rett. 15x60x5	2

	ELEMENTO L GRIP rett. 15x60x5	2
	GRIGLIA rett. 15x60	4
	ANG. GRIGLIA SX rett. 15x60	4
	ANG. GRIGLIA DX rett. 15x60	4

MIXING MATERIALS

SHAPE










SENSI WHITE















GLACÉ

















IMBALLI - PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
60x120 24"x48"	rett.	20	596x1194	pallet	1	0,72	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN TILES

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE/VALUE ABK GROUP	* VALORE/VALUE ABK GROUP
		ISO 13006	EN 14411	**8,5 mm** **NAT. / NAT. 3D**	**8,5 / 20 mm** **R11**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N > 7,5 mm : ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm³		-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		-	-
		MIN GB		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE UGL VALUE TO DECLARE		-	-
		MINIMO CLASSE 3 CLASS 3 MINIMUM		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40
	**ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
				> 0,60 WET	> 0,60 WET
	**DIN EN 16165:2021 Annex B (Oil-Wet Ramp Ratings)	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11
	**DIN EN 16165:2021 Annex A (Wet barefoot slip resistance ratings)	-		A+B	A+B+C
	EN 16165 Annex C (Pendulum test Value)	≥36 4S WET		-	CONFORME COMPLIANT
	**ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥0,42 WET		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	**AS 4586:2013 (Wet Pendulum Test)	SRV/PTV : 35 - 44 WET		P3	-
		SRV/PTV : 45 - 54 WET		-	P4

* Valori medi di produzione / Average production values

** Valore determinato su campioni rappresentativi della produzione. Rapporto di prova disponibile su richiesta.
Value determined on representative production samples. Test report available upon request.

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

Published October 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group
Direfarecreare.it

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T. +39 0536 849611

abkgroup.it

ABK

WE ARE ABK GROUP