

ALTEREGO



ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

ALTEREGO

La collezione ALTEREGO, caratterizzata da un approccio stilisticamente autonomo ma allo stesso tempo complementare alle superfici di ABK, si confronta con il tema del colore in un'ottica progettuale aperta alla contaminazione creativa.

In keeping with a design philosophy that encourages creative cross-pollination, the ALTEREGO collection represents a stylistically independent yet complementary approach to ABK's surfaces.

ALTEREGO

La gamma ALTEREGO propone 10 tonalità di tendenza declinate su una superficie che richiama le sensazioni materiche delle resine stese manualmente. Le tinte unite selezionate ispirano abbinamenti cromatici, soluzioni compositive e schemi di posa inediti, anche grazie ad una vasta proposta di formati modulari.

The ALTEREGO range presents 10 on-trend tones on a surface evoking the tactile sensations of hand-applied resins. The carefully selected plain colours inspire creative colour combinations, innovative compositional solutions and unique installation patterns. This versatility is further enhanced by the wide range of modular sizes.

6 mm
120x280 nat.

8,5 mm
120x120 nat.
60x120 nat.
20x120 nat.
5x120 nat.
60x60 nat.
10x60 nat.
30x30 nat.



MATCHING MATERIALS

Attraverso le molteplici ispirazioni offerte dalla gamma ABK, è possibile personalizzare ogni ambiente donandogli una sensazione materica sempre differente. Resina, pietra, marmo, legno e pattern si combinano sapientemente tra loro, dando vita a sorprendenti contaminazioni stilistiche per architetture estremamente contemporanee.

The many inspirations behind the ABK range can be used to customise any space and create constantly changing material effects. Resin, stone, marble, wood and pattern are skilfully combined to create a surprising crossover style ideal for highly contemporary architectural solutions.



RESIN + PATTERN

RESIN + STONE



RESIN + MARBLE



RESIN + WOOD

ALTEREGO

CREAM



wall: ALTEREGO CREAM 20x120 - MUD 20x120 floor: ALTEREGO CREAM 20x120



floor: ALTEREGO CREAM 60x120 - COTTO 10x60

wall: ALTEREGO CREAM 120x280 - WIDE&STYLE TAPIS 120x280

floor: ALTEREGO MOU 60x120

ALTEREGO

MOU



wall: ALTEREGO MOU 120x280

floor: ALTEREGO MOU - COTTO 30x30



wall: ALTEREGO MOU 60x120 - SENSI FANTASY SPIDER LUX3D 60x120

floor: POETRY WOOD GOLD 20x120



ALTEREGO

COTTO



wall: WIDE&STYLE SHADOW 120x280 floor: ALTEREGO COTTO 120x120



floor: ALTEREGO COTTO 60x120



wall: ALTEREGO COTTO 120x280 - 20x120 - SAND 20x120

floor: POETRY STONE PIRENEI GREY 60x120

ALTEREGO

BARK



wall: ALTEREGO BARK 60x120 - 10x60 - SAND 10x60



floor: ALTEREGO BARK 60x120



wall: ALTEREGO BARK 120x280 - SENSI NUANCE DEEP RIVER SOFT3D 120x280

floor: POETRY WOOD ECRU 20x120



wall: WIDE&STYLE COUNTRY FLOWERS PINK 120x280

floor: ALTEREGO BARK 20x120

ALTEREGO

CLAY



wall: ALTEREGO CLAY 120x280



wall: ALTEREGO CLAY 60x120 - 5x120 - COTTO 5x120

floor: POETY WOOD ECRU 20x120

ALTEREGO

SAND



floor: ALTEREGO SAND 120x120



wall: ALTEREGO SAND 120x280

floor: ALTEREGO SAND R11 120x120



wall: ALTEREGO SAND 120x280

floor: ALTEREGO SAND 120x120

outdoor floor: ALTEREGO SAND R11 120x120



wall: ALTEREGO SAND 60x120 - POETRY STONE CARVING ECRU 60x120

floor: ALTEREGO SAND 60x120



washbasin top: SENSI ROMA RED 120x280

wall: ALTEREGO SAND 5x120 - SENSI ROMA RED 60x120

floor: ALTEREGO SAND 60x120

ALTEREGO

MILK



wall: ALTEREGO MILK 120x280
top: SENSI 900 OYSTER GOLD LUX 120x280

floor: ALTEREGO MILK 60x120



washbasin: ALTEREGO MILK 120x280 wall: ALTEREGO MILK 60x120 - BARK 60x120 floor: ALTEREGO MILK 60x120



backsplash and top: ABKSTONE SILVER ROOTS FULLVEIN3D LUX3D 20mm

floor: ALTEREGO MILK 120x120

ALTEREGO

ASH



wall: ALTEREGO ASH 10x60 - BARK 10x60



wall: ALTEREGO ASH 120x280 - MILK 5x120

floor: ALTEREGO ASH R11 60x120



ALTEREGO

CONCRETE



wall: ALTEREGO MOU 120x280 - table: ABKSTONE INTERNO 9 RUST 20mm

floor: ALTEREGO CONCRETE 60x120



wall: ALTEREGO CONCRETE 120x280

floor: POETRY STONE RELOADED BASALTINA SILVER 120x120



wall: ALTEREGO CONCRETE 120x280 - SENSI ROMA RED 120x280

floor: ALTEREGO CONCRETE 60x120
bath design washbasin: SENSI ROMA RED 120x280

ALTEREGO

MUD



floor: ALTEREGO MUD 20x120



wall: ALTEREGO MUD 120x280 - MOU 120x280

floor: ALTEREGO MUD 20x120



wall: ALTEREGO MUD 120X280 SENSI SIGNORIA LABRADORITE LUX 120x280 countertop: ABKSTONE LABRADORITE LUX floor: SENSI SIGNORIA LABRADORITE LUX 60x120



wall: ALTEREGO MUD 60x120 - BOISERIE BEIGE NAT 60x120 - TERMINALE - BATTISCOPA

floor: ALTEREGO MUD 60x120



wall: ALTEREGO ASH 30x30 - MUD 30x30

top: ABKSTONE BASALTINA SMOKE BOCCIARDATO



wall: ALTEREGO MUD 60x120 - POETRY STONE RELOADED JURA WHITE 60x120

floor: ALTEREGO MUD 60x120

ALTEREGO

COLOUR AND SIZE CHART

		CREAM	MOU	COTTO	BARK	CLAY	SAND	MILK	ASH	CONCRETE	MUD
6mm											
120x280 48"x112"	Nat. rett.	0017002	0017004	0017001	0016998	0016999	0017006	0017003	0016997	0017000	0017005
8,5mm											
120x120 48"x48"	Nat. rett.	0016975	0016973	0016969	0016970	0016964	0016963	0016962	0016961	0016974	0016972
120x120 48"x48"	R11 rett.	0017466					0017465		0017464		
60x120 24"x48"	Nat. rett.	0016433	0016435	0016434	0016432	0016431	0016430	0016428	0016429	0016437	0016436
60x120 24"x48"	R11 rett.	0017146					0017145		0017144		
20x120 8"x48"	Nat. rett.	0016443	0016445	0016444	0016442	0016441	0016440	0016438	0016439	0016447	0016446
5x120 2"x48"	Nat. rett.	0017100	0017102	0017101	0017099	0017090	0017089	0017087	0017088	0017104	0017103
60x60 24"x24"	Nat. rett.	0016453	0016455	0016454	0016452	0016451	0016450	0016448	0016449	0016457	0016456
10x60 4"x24"	Nat. rett.	0016463	0016465	0016464	0016462	0016461	0016460	0016458	0016459	0016467	0016466
30x30 12"x12"	Nat. rett.	0016609	0016611	0016610	0016608	0016607	0016606	0016604	0016605	0016613	0016612



ALTEREGO

COTTO

CLAY

BARK

SAND




ALTEREGO

MILK

ASH

CONCRETE

MUD

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS 8,5 mm											
		CREAM	MOU	COTTO	BARK	CLAY	SAND	MILK	ASH	CONCRETE	MUD
	BATTISCOPIA nat. rett. 5,5x120 📦 6	0017451	0017453	0017452	0017450	0017449	0017448	0017446	0017447	0017455	0017454
	GRADONE TOP. nat. rett. 32x120x4,5x2 📦 1	0017472	0017474	0017473	0017471	0017470	0017469	0017467	0017468	0017476	0017475
	ANGOLARE TOP SX nat. rett. 32x120x4,5x2 📦 1	0017482	0017484	0017483	0017481	0017480	0017479	0017477	0017478	0017486	0017485
	ANGOLARE TOP DX nat. rett. 32x120x4,5x2 📦 1	0017492	0017494	0017493	0017491	0017490	0017489	0017487	0017488	0017496	0017495

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all' interno delle confezioni o sul sito ABK.
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on ABK website.



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 📦 4
Parte superiore arrotondata / Rounded top.



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532



MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUM. BRONZO
0000557



MATITA ALLUM. RAME
0000556



MATITA ALLUMINIO 0,5x120 📦 4
Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico / Flat top colored in galvanic bath.



MATITA ALLUM. ORO
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - FULL BODY COLORED PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a UGL
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a UGL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		VALORE * VALUE ALTEREGO NAT.	VALORE * VALUE ALTEREGO R11
		ISO 13006	EN 14411		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		MIN GB		-	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL VALORE DA DICHIARARE - VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		GL CLASSE 3 MIN		-	-
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.			> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
				> 0,60 WET	> 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42		> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	-
		SRV : 45 - 54		-	P4 WET
BS 7976 - 2:2002	>36		-	+36 WET	

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

IMBALLI - PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size (mm)	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq totali Sqm total	Kg Imb. Kg Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	rett	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.103
				Cavalletto T-Frame T-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	120	1.935
				Cavalletto A-Frame A-Frame rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	140	1.955
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120 48"x48"	rett.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	56,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120 24"x48"	rett.	8,5	596x1194	pallet	2	1,44	27,15	36	72	51,84	20	998
20x120 8"x24"	rett.	8,5	197,3x1194	pallet	6	1,44	27,15	36	216	51,84	20	997
5x120 2"x48"	rett.	8,5	48x1194	pallet	6	0,36	6,90	63	378	22,68	20	455
60x60 24"x24"	rett.	8,5	596x596	pallet	3	1,08	20,60	40	120	43,20	20	844
10x60 4"x24"	rett.	8,5	97,6x596	pallet	12	0,72	13,70	50	600	36,00	20	705
30x30 12"x12"	rett.	8,5	297x297	pallet	13	1,17	22,30	40	520	48,60	20	912

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.

I colori sono puramente indicativi.

Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.

The colours are purely illustrative.

Marketing ABK Group

ABK
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a.
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611

abk.it



ABK
EMOZIONI IN SUPERFICIE

WE
ARE **ABK**
GROUP