

SUPREME MEMORIES



FLAVIKER

THE MANY SHADES
OF MARBLE

S U P R E M E M E M O R I E S

FLAVIKER

SUPREME MEMORIES

La memoria, fonte di sensazioni e ispirazioni, è il tema che caratterizza le nuove superfici Supreme Memories. Il ventaglio di possibilità espressive dell'effetto marmo si amplia grazie alle tecnologie più innovative, che trasformano il gres porcellanato in materia evocativa, in grado di raccontare emozioni e allo stesso tempo funzionali alla progettazione contemporanea.

Memory as the origin of feelings and inspiration is the concept behind the new Supreme Memories collection. These new surfaces use cutting-edge technology to enhance the aesthetic potential of the marble effect, transforming porcelain stoneware into a powerfully evocative material capable of conveying emotions while fulfilling the needs of contemporary design.



BRECCIA IMPERIALE



BIANCO VAGLI



DARK STONE



QUARZITE LUNA



PULPIS IVORY



ROSA PERLINO

SURFACES AND TECHNICAL
INNOVATION

SUPREME MEMORIES offre ben cinque differenti finiture: alle morbide lastre Soft e alle superfici Lux dall'aspetto levigato, si affiancano le nuove versioni Naturale P.tech, che offre una migliore resistenza allo scivolamento, e Antique 3D, frutto dell'esclusiva tecnologia 3Dtech che ricrea la particolare sensazione dei marmi anticati. Infine la superficie antiscivolo R11 con spessore 20mm permette di realizzare soluzioni visivamente continuative tra interno ed esterno.

SUPREME MEMORIES comes in five different finishes. The Soft slabs and polished Lux surfaces are complemented by the two new versions Natural P.tech, which offers improved slip resistance, and Antique 3D in which exclusive 3Dtech technology recreates the unique aesthetics of antique marble. Furthermore, the R11 non-slip surface with a thickness of 20mm allows for the creation of visually continuous solutions between inside and outside.



NAT. P.TECH



SOFT 3D



ANTIQUE 3D



LUX



LUX 3D



R11

SURFACES AND TECHNICAL INNOVATION

3D tech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.



SOFT 3D

La tecnologia SOFT 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.



The SOFT 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.

P. tech

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea. I prodotti P.TECH, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e in aree pubbliche o commerciali.



The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages. Despite their high coefficient of friction, P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness spaces and in public or commercial areas.


SUPREME
MEMORIES

BRECCIA IMPERIALE





FLOOR: BRECCIA IMPERIALE ANT. 3D RETT. 120x120
MATERIA. - COFFEE TABLE: BIANCO VAGLI SOFT



WALL: BRECCIA IMPERIALE NAT. 120x280
WASHBASIN: MATERIA BRECCIA IMPERIALE SOFT
FLOOR: BRECCIA IMPERIALE NAT. 60x120



WALL: MEDLEY BRECCIA IMPERIALE NAT. RETT. 60x120

FLOOR: PULPIS IVORY NAT. RETT. 60x120



WALL AND TOP: BRECCIA IMPERIALE NAT. RETT. 120x280

FLOOR: FOUR SEASONS HONEY NAT. RETT. 26x200



FLOOR: BRECCIA IMPERIALE NAT. RETT. 60x120

OUTDOOR FLOOR: X20 BRECCIA IMPERIALE R11 RETT. 60x120 20MM

WALL: FOUR SEASONS STRIP NAT. RETT. 120x280

SUPREME
MEMORIES

BIANCO VAGLI





FLOOR: BIANCO VAGLI LUX RETT. 120x120



MATERIA - TOP: BIANCO VAGLI SOFT

WALL: FOUR SEASONS CHOCOLATE NAT. RETT. 5x120 +
BIANCO VAGLI SOFT RETT. 120x280

FLOOR: FOUR SEASONS CHOCOLATE NAT. RETT. 20x120



WALL: SEQUENCE COLD LUX 3D 60x120



FLOOR: BIANCO VAGLI ANT. 3D RETT. 60x120

SUPREME MEMORIES

DARK STONE







MATERIA - TOP: DARK STONE NAT.
KITCHEN AND BACKSPLASH: FOUR SEASONS MIX NAT. RETT. 120x280
FLOOR: DARK STONE NAT. RETT. 120x120
WALL: DARK STONE NAT. RETT. 120x280



FLOOR: DARK STONE NAT. RETT. 120x120
 KITCHEN: FOUR SEASONS MIX NAT. RETT. 120x280
 MATERIA. - TOP: DARK STONE NAT.



WALL: DARK STONE NAT. RETT. 120x280 + PALETTE MILK 120x280
 WASHBASIN: DARK STONE NAT. RETT. 120x280
 FLOOR: DARK STONE NAT. RETT. 60x120

SUPREME
MEMORIES

QUARZITE LUNA





FLOOR: QUARZITE LUNA ANT. 3D RETT. 120x120
MATERIA. - WALL AND COFFEE TABLE: FOUR SEASONS HONEY NAT.



WALL: QUARZITE LUNA ANT. 3D RETT. 60x120 + MEDLEY QUARZITE LUNA NAT. RETT. 60x120

FLOOR: DARK STONE ANT. 3D RETT. 60x120

WASHBASIN: QUARZITE LUNA SOFT 3D 120x280



WALL: QUARZITE LUNA LUX 3D RETT. 120x280 +

FOUR SEASONS HONEY NAT. RETT. 120x280

FLOOR: QUARZITE LUNA LUX RETT. 60x120



WALL: QUARZITE LUNA SOFT 3D RETT. 120x280 + FOUR SEASONS BISCUIT NAT. RETT. 5x120
FLOOR: PALETTE CONCRETE RETT. 60x120





FLOOR: STAR COLD LUX 3D 60x120



WALL: WEAVING COLD LUX 3D 60x120

SUPREME
MEMORIES

PULPIS IVORY





FLOOR: ORIENTAL WARM LUX 3D 60x120



FLOOR: PULPIS IVORY NAT. RETT. 120x120
MATERIA - KITCHEN TOP: PULPIS IVORY NAT.



FLOOR: PULPIS IVORY NAT. RETT. 60x120

OUTDOOR FLOOR: OUT.20 PULPIS IVORY R11 RETT. 60x120 20MM



WALL: PULPIS IVORY LUX 3D RETT. 120x280

FLOOR: FOUR SEASONS BISCUIT NAT. RETT. 26x200



BACKSPLASH: MEDLEY PULPIS IVORY NAT. RETT. 60x120
MATERIA. - TOP: BRECCIA IMPERIALE SOFT



FLOOR: PULPIS IVORY ANT. 3D RETT. 60x120

SUPREME
MEMORIES

ROSA PERLINO





FLOOR: ROSA PERLINO ANT. 3D RETT. 120x120




WALL: ROSA PERLINO ANT. 3D RETT. 60x120

+ REBEL BRONZE NAT. RETT. 60x120

FLOOR: FOUR SEASONS BISCUIT NAT. RETT. 20x120



WALL: ROSA PERLINO NAT. RETT. 120x280 / 60x120 +
 FOUR SEASONS CHOCOLATE NAT. RETT. 10x60
 FLOOR: CHOCOLATE NAT. RETT. 20x120 + ROSA PERLINO NAT. RETT. 120x280





FLOOR: ROSA PERLINO ANT. 3D RETT. 120x120
COFFEE TABLE: MATERIA DARK STONE NAT.

SUPREME MEMORIES

								
			Breccia Imperiale	Bianco Vagli	Dark Stone	Quarzite Luna	Pulpis Ivory	Rosa Perlino
6 mm	120x280 48"x112"	LUX 3D RETT.	•	•		•	•	
	120x280 48"x112"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•
	120x280 48"x112"	SOFT RETT.		•				
	120x280 48"x112"	SOFT 3D RETT.				•		
8,5 mm	120x120 48"x48"	LUX RETT.		•		•	•	
	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	LUX RETT.		•		•	•	
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•	•	•	•	•
20 mm	60x120 24"x48"	R11 RETT.	•				•	

SUPREME
MEMORIES

BRECCIA IMPERIALE



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0014127
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011827
8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011835
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011854
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011841
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011860
20 mm			
60x120	X20		
	R11 R.		0012571

Disponibile anche		MATERIA.	
Available also			
12 mm	163,5x323	LUX	0011912
		SOFT	0011919
20 mm	163,5x323	SOFT	0014930

BIANCO VAGLI



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0014876
	SOFT. R.		0011824
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0012673
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011832
60x120	ANT. 3D R.	3D TECH	0011851
	LUX R.		0012676
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011838
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011857

Disponibile anche		MATERIA.	
Available also			
FULLVEIN3D			
12 mm SLAB A	163,5x323	LUX	0011911
		SOFT	0011918
12 mm SLAB B	163,5x323	LUX	0011915
		SOFT	0011923
20 mm SLAB A	163,5x323	LUX	0011929
		SOFT	0011931
20 mm SLAB B	163,5x323	LUX	0011930
		SOFT	0011932

SUPREME
MEMORIES

DARK STONE



6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012617
8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012618
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012644
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012619
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012645

Disponibile anche
Available also

MATERIA.

12 mm	163,5x323	NAT	0011411
-------	-----------	-----	---------

QUARZITE LUNA



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0014128
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	0013316
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0013318
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0013305
	ANT. 3D R.	3D TECH	0013204
60x120	LUX R.		0013319
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0013306
	ANT. 3D R.	3D TECH	0013293

Disponibile anche
Available also

MATERIA.

SOFT3D			
12 mm SLAB A	163,5x323	LUX	0013325
		SOFT 3D	0013327
12 mm SLAB B	163,5x323	LUX	0013326
		SOFT 3D	0013328
20 mm SLAB A	163,5x323	SOFT 3D	0013445
20 mm SLAB B	163,5x323	SOFT 3D	0013446

SUPREME
MEMORIES

PULPIS IVORY



6 mm			
120x280	LUX 3D R.	3D TECH	0014126
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011826
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0012674
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011834
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011853
60x120	LUX R.		0012677
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011840
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011859
20 mm			
60x120	X20		
	R11 R.		0011821

ROSA PERLINO



6 mm			
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011823
8,5 mm			
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011831
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011850
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011837
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011856


SUPREME MEMORIES

3D tech



60x120
0013289
MEMORIES MEDLEY BRECCIA NAT. RETT.

8,5 mm



60x120
0013290
MEMORIES MEDLEY QUARZITE NAT. RETT.

8,5 mm



60x120
0013288
MEMORIES MEDLEY PULPIS NAT. RETT.

8,5 mm



3D tech



60x120
0016375
MEMORIES ORIENTAL COLD LUX 3D RETT.

8,5 mm




60x120
0016377
MEMORIES STAR COLD LUX 3D RETT.

8,5 mm



60x120
0016378
MEMORIES SEQUENCE COLD LUX 3D RETT.

8,5 mm



60x120
0016379
MEMORIES WEAVING COLD LUX 3D RETT.

8,5 mm



60x120
0017012
MEMORIES ORIENTAL WARM LUX 3D
RETT.

8,5 mm



60x120
0017013
MEMORIES STAR WARM LUX 3D RETT.



8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Fuga consigliata 1 o 2mm. / 1 o 2mm joint suggested.

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima 3 mm. Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm.

SUPREME
MEMORIES

Decorie Pezzi Speciali Decors and Special Trims								
	Battiscopa 5,5x120	LUX RETT.	0012681	0012679	-	0013320	0012680	-
		NAT RETT. P. TECH R10 C	0012624	0012621	0012625	0013307	0012623	0012620
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012650	0012647	0012651	0013312	0012649	0012646
	Gradone Top 32x120x4,5x2	LUX RETT.	0012684	0012682	-	0013321	0012683	-
		NAT RETT. P. TECH R10 C	0012630	0012627	0012631	0013308	0012629	0012626
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012656	0012653	0012657	0013313	0012655	0012652
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	0012687	0012685	-	0013322	0012686	-
		NAT RETT. P. TECH R10 C	0012636	0012633	0012637	0013309	0012635	0012632
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012662	0012659	0012663	0013314	0012661	0012658
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	0012690	0012688	-	0013323	0012689	-
		NAT RETT. P. TECH R10 C	0012642	0012639	0012643	0013310	0012641	0012638
		ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012668	0012665	0012669	0013315	0012667	0012664

X20 PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS

R11				
	Curve 60x60	R11 RETT.	0020166	0020165
	Gradone Bordo 30x120	R11 RETT.	0020073	0020072
	Bullnose 30x120	R11 RETT.	0020069	0020068
	Elemento L 15x60x5	R11 RETT.	0012573	0012572
	Elemento L Grip 15x60x5	R11 RETT.	0012575	0012574

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN
SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL
X20 R11
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		*VAL. /VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	*VAL. /VALUE FLAVIKER X20 R11
		ISO 13006	EN 14411		
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
SPESORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N		CONFORME ACCORDING TO	CONFORME ACCORDING TO
		> 7,5 mm : ≥ 1300 N			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	ISO 10545/6	< 175 mm³		CONFORME ACCORDING TO	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE		-	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		CONFORME ACCORDING TO	-
		MIN GB		-	CONFORME ACCORDING TO
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	UGL: VALORE DA DICHIARARE UGL: VALUE TO DECLARE		CONFORME ACCORDING TO	-
		GL: CLASSE 3 MIN		-	CONFORME ACCORDING TO</

