ABK GROUP

ETEREA

GARDENIA
&ARIANA

ABK GROUP

ETEREA

MATTER IN RHYTHM

CONTEXT MAKES SURFACES

LUCE / MATERIA / SPAZIO
LIGHT / MATERIAL / SPACE

Una materia cambia con ciò che la circonda. La luce ne rivela la profondità, gli accostamenti ne modificano il carattere, lo spazio ne definisce la presenza. Eterea nasce per entrare in relazione con l'ambiente, trasformando la superficie in parte di un immaginario più ampio, fatto di atmosfera, proporzioni e dettagli.

ETEREA COLLECTION

A material changes in relation to its surroundings.
Light reveals its depth, the materials around it alter its character and space defines its presence.
Eterea is designed to interact with its surroundings, making the surface part of a broader composition shaped by atmosphere, proportions and details.

BALANCED SOFT LUXURY

Eterea costruisce un equilibrio fatto di tonalità morbide, profondità luminose e materia.
Le superfici entrano nello spazio con misura, alternando presenza e leggerezza, rigore e sensibilità. Ne nasce un'atmosfera composta e contemporanea, dove ogni elemento contribuisce a un insieme armonico.

Eterea creates a subtle balance of soft tones, luminous depth and texture. The surfaces sit quietly within the space, balancing presence with lightness and rigour with sensitivity. The result is a restrained, contemporary atmosphere in which every element contributes to a harmonious whole.

TONO / PROPORZIONE / ATMOSFERA
TONE / PROPORTION / ATMOSPHERE

VOLUME / NATURA / PRESENZA
VOLUME / NATURE / PRESENCE

Eterea nasce dall'incontro di due linguaggi. La profondità spontanea dell'onice incontra il ritmo preciso della superficie cannettata: segno organico e geometria, morbidezza e struttura, movimento e ordine. Un contrasto misurato che rende la collezione riconoscibile senza mai renderla eccessiva.

PROFONDITÀ ORGANICA / RITMO GEOMETRICO

ORGANIC DEPTH / GEOMETRIC RHYTHM

Eterea brings together two distinct design languages. The natural depth of onyx meets the precise rhythm of the fluted surface: organic markings and geometry, softness and structure, movement and order. The carefully balanced contrast gives the collection a distinctive identity without it becoming overpowering.

JADE

FLOOR JADE LUX 120X120
WALL RIGHE BLU PAVONE NAT 60X120
RIGHE AMBRA NAT 60X120
JADE LUX 120X280

FLOOR JADE LUX 120X120
WALL RIGHE AMBRA NAT 60X120
JADE LUX 120X280

WALL RIGHE BLU PAVONE NAT 60X120
JADE LUX 120X280

POWDER

WALL RIGHE BORGOGNA NAT 60X120
POWDER LUX 120X280

FLOOR POWDER RAW NAT 120X120
WALL RIGHE BORGOGNA NAT 60X120
POWDER LUX 120X280

FLOOR POWDER LUX 120X120
WALL RIGHE GESSO NAT 60X120

FLOOR POWDER LUX 120X120
WALL RIGHE GESSO NAT 60X120

FLOOR POWDER LUX 120X120

SAND

FLOOR SAND RAW NAT 120X120
WALL RIGHE AMBRA NAT 60X120
SAND LUX 60X120
FURNITURE SAND LUX 120X280

WALL RIGHE AMBRA NAT 60X120

FLOOR SAND RAW NAT 120X120
WALL RIGHE AMBRA NAT 60X120
SAND LUX 60X120
FURNITURE SAND LUX 120X280

FLOOR SAND RAW NAT 120X120
WALL SAND LUX 120X280

ICE

FLOOR ICE LUX 120X120
WALL RIGHE BORGOGNA NAT 60X120
ICE LUX 120X280

ETEREA

POWDER



LUX
120 X 280CM - 6MM | 0030729
120 X 120CM - 8,5MM | 0030735
60 X 120CM - 8,5MM | 0030741

SOFT
120 X 280CM - 6MM | 0031335
60 X 120CM - 8,5MM | 0031343

RAW NAT
120 X 120CM - 8,5MM | 0030754
60 X 120CM - 8,5MM | 0030760

SAND

LUX
120 X 280CM - 6MM | 0030727
120 X 120CM - 8,5MM | 0030733
60 X 120CM - 8,5MM | 0030739

SOFT
120 X 280CM - 6MM | 0031334
60 X 120CM - 8,5MM | 0031342

RAW NAT
120 X 120CM - 8,5MM | 0030752
60 X 120CM - 8,5MM | 0030758

ICE

LUX
120 X 280CM - 6MM | 0030726
120 X 120CM - 8,5MM | 0030732
60 X 120CM - 8,5MM | 0030738

SOFT
120 X 280CM - 6MM | 0031333
60 X 120CM - 8,5MM | 0031341

RAW NAT
120 X 120CM - 8,5MM | 0030751
60 X 120CM - 8,5MM | 0030757

JADE

LUX
120 X 280CM - 6MM | 0030731
120 X 120CM - 8,5MM | 0030737
60 X 120CM - 8,5MM | 0030743

SOFT
120 X 280CM - 6MM | 0031336
60 X 120CM - 8,5MM | 0031344

RAW NAT
120 X 120CM - 8,5MM | 0030756
60 X 120CM - 8,5MM | 0030762

ETEREA

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm. Fuga consigliata 1 mm.

Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm. 1 mm suggested joint.



RIGHE BORGOGNA

60 X 120CM - 8,5MM | 0030968



RIGHE AMBRA

60 X 120CM - 8,5MM | 0030967



decoro metallizzato
metallic pattern

RIGHE BRONZO

60 X 120CM - 8,5MM | 0031328

RIGHE GESSO

60 X 120CM - 8,5MM | 0030966



RIGHE BLU PAVONE

60 X 120CM - 8,5MM | 0030969

WALL RIGHE BRONZO NAT 60X120

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL INFO

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN14411 (ISO 13006 ALLEGATO G-GRUPPO BLA GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL)

20MM SUPERFICIE R11: GRES PORCELLANATO / 20MM R11 SURFACE: PORCELAIN STONEWARE - CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-GRUPPO BLA GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN1411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		*VALORE/ VALUE ABK GROUP	
		ISO 13006	EN 14411	8,5 MM SOFT - GL	8,5 MM NAT - GL
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/MM²		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 MM : ≥ 700 N > 7,5 MM : ≥ 1300 N		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 MM³		-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUEST		RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUEST		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		-	-
		MIN GB		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING		GL ≥ MINIMO CLASSE 3 GL ≥ CLASS 3 MINIMUM		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40
	** ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	** DIN EN 16165:2021 ANNEX B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R9	R10
	** DIN EN 16165:2021 ANNEX A	-		A	A+B
	EN 16165 ANNEX C (PENDULUM TEST VALUE)			-	CONFORME COMPLIANT
	** ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42 WET		CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	** AS/NZS 4586:2013 (WET PENDULUM TEST)	SRV/PTV : 35 - 44 WET		-	P3
		SRV/PTV : 45 - 54 WET		-	-
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION		LIEVE VARIAZIONE SLIGHT VARIATION V2			

*VALORI MEDI DI PRODUZIONE / AVERAGE PRODUCTION VALUES
**VALORE DETERMINATO SU CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DELLA PRODUZIONE / VALUE DETERMINED ON REPRESENTATIVE PRODUCTION SAMPLES
RAPPORTO DI PROVA DISPONIBILE SU RICHIESTA / TEST REPORT AVAILABLE UPON REQUEST

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FINITURA FINISHING	SPESSORE THICKNESS	FORMATO REALE WORK SIZE (MM)	IMBALLO PACKING	PZ/ SCAT. PCS/ BOX	MQ/ SCAT. SQM/ BOX	KG/M². KG/SQM	KG/ SCAT. KG/ BOX	SCAT. IMB. BOX/ PACK.	PZ TOTALI PCS TOTAL	M² TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG PACKING	KG TOTALI KG TOTAL	NOTE NOTES
120X280	RETT	6MM	1194X2800	CASSA	-	-	15,00	-	-	20	67,2	95	1.105	
				CAVALLETTO T-FRAME	-	-	15,00	-	-	36	120,96	120	1.935	
				CAVALLETTO A-FRAME	-	-	15,00	-	-	36	120,96	120	1.955	
				CAVALLETTO CONTAINER	-	-	15,00	-	-	36	120,96	170	1.985	
120X120	RETT	8,5MM	1194X1194	PALLET CON SPONDE	2	2,88	19,00	54,80	18	36	51,84	40	1.026	
60X120	RETT	8,5MM	596X1194	PALLET CON TAVOLE	2	1,44	18,85	27,15	36	72	51,84	20	997	
60X120	RETT	8,5MM	596X1194	PALLET CON TAVOLE	2	1,44	18,85	27,15	33	66	47,52	20	916	ARTICOLI RIGHE
60X120	RETT	8,5MM	596X1194	PALLET CON TAVOLE	1	0,72	18,85	13,60	20	20	14,40	20	292	ARTICOLI RIGHE BRONZO

THE MINIMUM SALES QUANTITY FOR ALL ITEMS (PLAIN TILES, DECORATIONS AND SPECIAL TRIMS) IS ONE FULL BOX.
DATA REFERRING TO PACKAGING HAVE BEEN UPADTED AT TIME OF PRINTING; THE ACTUAL DATA MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT.
DUE TO WORKING PROCESS SPECIAL TRIMS AND DECORS, MAY SHOW VARIATION IN TONALITY.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS



	5,5X120 LUX 8,5MM	5,5X120 NAT 8,5MM	32X120X4,5 NAT 8,5MM
	6	6	1
ICE	0030763	0030769	0030793
SAND	0030764	0030770	0030794
POWDER	0030766	0030772	0030796
JADE	0030768	0030774	0030798

I DATI RELATIVI A IMBALLAGGI E PESI POSSONO SUBIRE DELLE VARIAZIONI . INFORMATIONS AND DETAILS RELATED TO PACKAGING AND WEIGHT ARE SUBJECT TO CHANGE.

STUCCHI CONSIGLIATI / SUGGESTED GROUTS

POWDER	132 BEIGE 2000
SAND	137 CARAIBI
ICE	103 BIANCO LUNA
JADE	111 GRIGIO ARGENTO
RIGHE BLU PAVONE	174 TORNADO
RIGHE BORGOGNA	143 TERRACOTTA
RIGHE AMBRA	141 CARAMEL
RIGHE GESSO	100 BIANCO LUNA
RIGHE BRONZO	188 BISCOTTO

FUGHE MAPEI DALLE PRESTAZIONI UNICHE, SELEZIONATE PER ABBINARSI ALLE SUPERFICI ETEREA E GARANTIRE LA MASSIMA RESA ESTETICA.

MAPEI GROUTS WITH UNIQUE PERFORMANCES HAS BEEN SELECTED TO MATCH THE ETEREA SURFACES AND GUARANTEE A SUPERBLY STYLISH RESULT.

I COLORI ESPOSTI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE PER MOTIVI DI STAMPA. PER UNA CORRISPONDENZA PIÙ ACCURATA DEI COLORI FARE RIFERIMENTO AI CAMPIONI "FUGHE COLORATE" MAPEI. I COLORI POSSONO ESSERE INFLUENZATI DALLA SUPERFICIE ACCOSTATA E DALLA LUMINOSITÀ DELL'AMBIENTE. TUTTE LE FUGATURE MAPEI PER CERAMICA E MATERIALI LAPIDEI SONO CONFORMI ALLA NORMA EN13888. I COLORI ESPOSTI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE PER MOTIVI DI STAMPA. PER MAGGIORE PRECISIONE RIFERIRSI AI CAMPIONI REALI.

DUE TO THE PRINTING PROCESSES INVOLVED, THE COLOURS SHOULD BE TAKEN AS MERELY INDICATIVE OF THE SHADES OF THE ACTUAL PRODUCT. FOR AN ACCURATE COLOUR REPRESENTATION, PLEASE REFER TO MAPEI "COLOURED GROUTS" SAMPLES. COLOURS CAN BE AFFECTED BY THE SURFACE (WHERE THEY ARE USED) AND THE BRIGHTNESS OF THE ENVIRONMENT. ALL MAPEI GROUTS FOR CERAMIC TILES AND STONE MATERIAL ARE IN COMPLIANCE WITH EN13888 STANDARDS. DUE TO THE PRINTING PROCESSES INVOLVED, THE COLOURS SHOULD BE TAKEN AS MERELY INDICATIVE OF THE SHADES OF THE ACTUAL PRODUCT. PLEASE REFER TO THE REAL COLOUR SAMPLES.

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFO

GARDENIA
&ARIANA

VIA DEL CROCIALE, 69
41042 FIORANO MO (ITALY)
T +39 0536 849611
WWW.GARDENIA.IT
INFO@GARDENIA.IT

PUBLISHED SEPTEMBER 2026
ABK GROUP SI RISERVA DI APPORTARE, QUALORA LO RITENESSE OPPORTUNO, EVENTUALI MODIFICHE DI NATURA TECNICA O FORMALE AI DATI RIPORTATI IN QUESTO STRUMENTO. I COLORI SONO PURAMENTE INDICATIVI.
ABK GROUP RESERVES THE RIGHT, WHEN IT DEEMS NECESSARY, TO MAKE TECHNICAL AND FORMAL CHANGES TO THE DATA INCLUDED HEREIN. THE COLOURS ARE PURELY ILLUSTRATIVE.

GARDENIA
&ARIANA

WE
ARE ABK
GROUP