ABK GROUP



OROSEI

GARDENIA
&ARIANA

Ispirata alla pietra di Orosei, materia autentica del paesaggio sardo, la collezione interpreta con equilibrio la mutevolezza delle superfici naturali. Ricchezza dei dettagli, inclusioni di fossili e variazioni di tono bilanciate, contribuiscono a creare un’estetica misurata e accogliente.
Le colorazioni neutre dialogano con la luce, anche in base alle diverse finiture di superficie, dando vita ad atmosfere mediterranee dal fascino senza tempo. Formati modulari ed elementi decorativi raffinati dal sapore handmade completano la collezione, esaltandone la naturale eleganza.

Inspired by Orosei stone, an authentic material found on the Sardinian landscape, the collection interprets the fluidity of natural surfaces with consummate balance. The wealth of details, fossil inclusions and measured variations in tone come together to create a discreet yet welcoming aesthetic.
The neutral colours dialogue with the light, also on the basis of the various surface finishes, to generate Mediterranean atmospheres of timeless allure.
Modular sizes and refined decorative elements with a handmade feel complete the collection, elevating the natural elegance of the stone.

Mineral
softness
becomes
atmosphere.



Floor
Vanilla 80x80 Nat

Wall
I Pigmenti Mud 120x280 Nat

Furniture
Vanilla 120x280 Nat



Floor
Tessera Vanilla 60x120 Antique 3D
Vanilla 60x120 Antique 3D

Wall
I Pigmenti Cotto 120x280 Nat





Floor
Rope 120x120 R11 8,5mm
Rope 60x120 R11 8,5mm

Wall
Rope 120x280 Nat



Floor
Cream 40x60 Nat
Cream 20x40 Nat
Cream 40x40 Nat
Cream 20x20 Nat

Furniture
Bon Ton Biancone 120x280 Soft 3D

Floor
Plein Air Cream 60x120 R11 20mm
Plein Air Tabulae Genuine Havana 30x120 R11 20mm

Wall
Cream 120x280 Nat



Floor
Bone 60x120 Nat

Wall
Bone 120x280 Nat
I Pigmenti Mou 120x280 Nat

Furniture
Bone 120x280 Nat



Floor
Bone 120x120 Nat
Tabulae Refined Fieno 20x120 R11 8,5mm

Wall
I Pigmenti Sand 10x60 Nat





Floor
Tessera Ecru 120x120 Antique 3D

Wall
Ecru 120x280 Nat




Floor
Tabulae Genuine Sabbia 20x120 Nat

Wall
Ecru 60x120 Antique 3D
Tessera Ecru 60x120 Antique 3D

OROSEI

Vanilla




6MM
120x280 Nat | 0021724

8,5MM
120x120 Nat | 0021734
120x120 Ant 3D | 0021693
120x120 Nat R11 | 0030234
60x120 Nat | 0021739
60x120 Ant 3D | 0021700
60x120 Nat R11 | 0030237
80x80 Nat | 0030230
60x60 Nat | 0030224


9MM
40x60 Nat | 0030458
20x40 Nat | 0030461
40x40 Nat | 0030464
20x20 Nat | 0030467

20MM
60x120 Nat R11 | 0030255
80x80 Nat R11 | 0030270
60x60 Nat R11 | 0030259





Rope




6MM
120x280 Nat | 0021726

8,5MM
120x120 Nat | 0021736
120x120 Ant 3D | 0021695
120x120 Nat R11 | 0030236
60x120 Nat | 0021741
60x120 Ant 3D | 0021702
60x120 Nat R11 | 0030239
80x80 Nat | 0030232
60x60 Nat | 0030226

9MM
40x60 Nat | 0030460
20x40 Nat | 0030463
40x40 Nat | 0030466
20x20 Nat | 0030469

20MM
60x120 Nat R11 | 0030257
80x80 Nat R11 | 0030272
60x60 Nat R11 | 0030261

Cream



6MM
120x280 Nat | 0021725

8,5MM
120x120 Nat | 0021735
120x120 Ant 3D | 0021694
120x120 Nat R11 | 0030235
60x120 Nat | 0021740
60x120 Ant 3D | 0021701
60x120 Nat R11 | 0030238
80x80 Nat | 0030231
60x60 Nat | 0030225

9MM
40x60 Nat | 0030459
20x40 Nat | 0030462
40x40 Nat | 0030465
20x20 Nat | 0030468

20MM
60x120 Nat R11 | 0030256
80x80 Nat R11 | 0030271
60x60 Nat R11 | 0030260

Bone



6MM
120x280 Nat | 0021723

8,5MM
120x120 Nat | 0021733
120x120 Ant 3D | 0021692
60x120 Nat | 0021738
60x120 Ant 3D | 0021699
80x80 Nat | 0030228
60x60 Nat | 0030223

Ecru



6MM
120x280 Nat | 0021727

8,5MM
120x120 Nat | 0021737
120x120 Ant 3D | 0021696
60x120 Nat | 0021742
60x120 Ant 3D | 0021703
80x80 Nat | 0030233
60x60 Nat | 0030227

Decors

Tessera Ecru



8,5MM
120x120 Ant 3D | 0021698
60x120 Ant 3D | 0030241


Tessera Vanilla




8,5MM
120x120 Ant 3D | 0021697
60x120 Ant 3D | 0030240

OROSEI


Schemi di posa Installation patterns




20x20: 1 (7,70%)
20x40: 1 (15,38%)
40x40: 1 (30,77%)
40x60: 1 (46,15%)




20x20: 4 (11,11%)
20x40: 2 (11,11%)
40x40: 4 (44,45%)
40x60: 2 (33,33%)



20x20: 4 (25%)
20x40: 1 (12,50%)
40x40: 1 (25%)
40x60: 1 (37,50%)



20x20: 1 (5,89%)
20x40: 3 (35,29%)
40x40: 1 (23,53%)
40x60: 1 (35,29%)



20x20: 2 (9,09%)
20x40: 2 (18,18%)
40x40: 1 (18,18%)
40x60: 2 (54,55%)

Colori Disponibili Available Colors



Vanilla Rope Cream



Floor
Plein Air Rope 80x80 R11 20mm
Rope 40x60 Nat
Rope 20x40 Nat
Rope 40x40 Nat
Rope 20x20 Nat

Orosei si abbina naturalmente a superfici dall’effetto cemento, resina, marmo e legno.

Mix & Match

Orosei is a natural complement for concrete, resin, marble and wood-effect surfaces.

Abbinamenti suggeriti | Suggested Match



Vanilla



Tabulae Refined Miele



I Pigmenti Cotto



I Pigmenti Mud



Bon Ton Botticino



Rope



Tabulae Genuine Sabbia

I Pigmenti Sand



Tabulae Refined Fieno



I Pigmenti Clay



Cream



Tabulae Genuine Havana



I Pigmenti Cream



I Pigmenti Bark



Bon Ton Biancone



Bone



Tabulae Refined Fieno



I Pigmenti Ash

I Pigmenti Sand



I Pigmenti Mou



Ecru



Tabulae Genuine Sabbia

I Pigmenti Milk



La Marmoteca Patagonia Emerald



I Pigmenti Concrete


Caratteristiche tecniche . Technical info

Gres Porcellanato. Classificazione secondo norme UNI EN 14411 (ISO 13006) Allegato G-GRUPPO BLA GL
Porcelain Tiles. Classification in accordance with UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-GROUP BLA GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS		* VALORE/VALUE ABK GROUP			
		ISO 13006	EN 14411	6 mm	8,5 mm	8,5 mm R11	20 mm R11
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY	± 5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3%	± 0,6%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4%	± 0,5%	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
SFORZO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	< 7,5 mm : ≥ 700 N > 7,5 mm : ≥ 1300 N		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/6	< 175 mm3		-	-	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	UNI EN ISO 10545/7	DICHIARATO DALL'AZIENDA PRODUTTRICE DECLARED BY THE MANUFACTURING COMPANY		IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE			
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUEST		RESISTE INGELIVO	RESISTE INGELIVO	RESISTE INGELIVO	RESISTE INGELIVO
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUEST		FROST PROOF	FROST PROOF	FROST PROOF	FROST PROOF
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN UB		-	-	-	-
		MIN GB		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/13	UGL VALORE DA DICHIARARE UGL VALUE TO DECLARE		-	-	-	-
		GL ≥ MINIMO CLASSE 3 GL ≥ CLASS 3 MINIMUM		CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING	CONFORME ACCORDING
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE EXCELLENT GRIP		> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)		> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN EN 16165:2021 Annex B	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA		R10	R10	R11	R11
	DIN EN 16165:2021 Annex A	-		A+B	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137- 1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44		-	-	-	-
		SRV : 45 - 55		-	-	-	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	>36		-	-	+36 WET	+36 WET
* Valori medi di produzione / Average production values							
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION		moderata variazione moderate variation V3					

Mosaici e pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke





	BATTISCOPA MOLATO		GRADONE TOP
	5,5x120 Nat 8,5mm	5,5x120 Ant 3D 8,5mm	32x120x4,5 Nat 8,5mm
	6	6	1
VANILLA	0030099	0030094	0030104
ROPE	0030101	0030096	0030106
CREAM	0030100	0030095	0030105
BONE	0030098	0030093	0030103
ECRU	0030102	0030097	0030107

I dati relativi a imballaggi e pesi possono subire delle variazioni . Informations and details related to packaging and weight are subject to change. Les données concernant emballage et poids sont sujettes à variations .
Die angaben über verpackungen und gewichte sind nicht bindend

Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE	**SPESSORE** THICKNESS (MM)	**F.TO REALE** WORK SIZE (MM)	**IMBALLO** PACKING	**PZ/SCAT.** PCS/BOX	**MQ/SCAT.** SQM/BOX	**KG/MQ** KG/SQM	**KG/SCAT.** KG/BOX	**SCAT./IMB.** BOX/ PACKING	**PZ TOTALI** PCS TOTAL	**MQ TOTALI** SQM TOTAL	**KG IMBALLO** KG/PACKING	**KG TOTALI** KG TOTAL
fondi												
120x280	R	6 mm	1194x2800	Cassa	-	-	15,00	-	-	20	67,2	95	1.103
				A Frame Rack pallet	-	-		-	-	36	120,96	140	1.955
				Rack Container	-	-	15,00	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120	R	8,5	1194,0x1194,0	Pallet with sides	2	2,88	19,00	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120	R	8,5	596,0x1194,0	Pallet	2	1,44	18,85	27,15	36	72	51,84	20	997
	R	20	596,0x1194,0	Pallet	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
80x80	R	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	19,00	24,40	48	96	61,44	20	1.191
	R	20	797,25x797,25	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032
60x60	R	8,5	596,0x596,0	Pallet	3	1,08	19,00	20,60	40	120	43,20	20	844
	R	20	596,0x596,0	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998
40x60	R	9	398x598	pallet	4	0,96	20,00	19,20	48	192	46,08	20	942
20x40	R	9	198x398	pallet	8	0,64	20,00	12,80	72	576	46,08	20	942
40x40	R	9	398x398	pallet	6	0,96	20,00	19,20	60	360	57,60	20	1172
20x20	R	9	198x198	pallet	16	0,64	20,00	12,80	72	1152	46,08	20	942

Stucchi Consigliati. Suggested Grouts

VANILLA		137 CARAIBI
ROPE		123 BIANCO ANTICO
CREAM		188 BISCOTTO
BONE		103 BIANCO LUNA
ECRU		111 GRIGIO ARGENTO

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Orosei e garantire la massima resa estetica.

Mapei grouts with unique perfomances has been selected to match the Orosei surfaces and guarantee a superbly stylish result.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei.
I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente.
Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment.
All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

Informazioni tecniche
Technical info

GARDENIA &ARIANA

Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856
www.abkgroup.it - info@abkgroup.it

Published October 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative

GARDENIA
&ARIANA

WE
ARE ABK
GROUP