



PIETRA VIVA

GARDENIA
&ARIANA



Da una ricerca tra espressioni rare e poco diffuse della pietra naturale, attraverso una profonda elaborazione tecnica e creativa, nasce una palette inedita di 7 materie originali dai toni caldi e neutri.

Pensata per la progettazione contemporanea, la collezione offre superfici dall’estetica gentile e versatile, capaci di trasmettere agli spazi una naturale sensazione di materia viva e autentica: Pietraviva.

A study of rare and little-known varieties of natural stone has culminated in Pietraviva, a unique palette of seven original materials in warm, neutral tones.

Based on rigorous technical and creative research, the collection is specially designed for contemporary interiors, where its subtle, versatile aesthetic conveys the sensation of an authentic, “living” material.

EXPRESSIVE SURFACES WITH A STRONG SENSORY APPEAL

CONNECT NATURE AND LIFESTYLE

Aude Beige



Aude Ivory



Aude Grey



Camargue Ivory



Camargue Beige



Limoges White



Limoges Sand



PROGETTARE SENZA VINCOLI

7 materie originali con tonalità neutre e versatili, sviluppate in base alle esigenze dell'interior design internazionale. 4 diverse finiture di superficie, dal Lux 3D all'antiscivolo R11.

Una gamma di spessori e formati che consente di progettare senza vincoli, dalle grandi lastre 120x280 cm nello spessore 6 mm ai pavimenti per esterni in 20 mm, con pezzi speciali per scale e piscine, fino ai formati classici rettangolo e quadrato in spessore 8,5 mm.

Seven original materials in neutral, versatile shades, developed to meet the needs of international interior design. Four distinct surface finishes, from Lux 3D to R11 anti-slip.

A comprehensive array of thicknesses and sizes allows for unrestricted design applications, from large 120x280 cm panels in a 6 mm thickness to 20 mm outdoor pavers and classic rectangular and square formats in an 8.5 mm thickness.
The range is completed by special pieces for stairs and swimming pools.

3 natural inspirations

Aude
Camargue
Limoges

3 thicknesses

6mm | 120x280
8,5mm | 120x120 | 60x120 | 80x80
20mm | 80x80 | 60x60

4 surface finishes

lux 3D | antique 3D | natural Ptech | Outdoor R11

Aude

Carattere e personalità in tre nuance, dall’estetica equilibrata grazie a cromatismi sfumati e privi di forti contrasti.
L’estetica alterna morbide venature effetto cross cut a zone più uniformi, con un effetto ciottolato più o meno marcato.
Le finiture a rilievo Lux3D e Antique3D, perfettamente sincronizzate con il design grafico, assicurano autenticità e feeling materico da top di gamma.

Character and personality in three shades, with a balanced aesthetic defined by subtle hues and the absence of stark contrasts. The design alternates between soft cross-cut veining and more uniform areas, together with a pebbled effect of varying intensity. The Lux3D and Antique3D textured finishes are perfectly coordinated with the graphics, ensuring a premium, tactile authenticity.



Floor
Aude Beige 80x80 Nat

Floor
Plein Air Aude Beige 80x80 R11 20 mm



Floor
Aude Beige 120x120 Nat

Wall
La Marmoteca Pure Onyx 120x280 Lux

Floor
Aude Grey 60x120 Antique 3D

Floor
Plein Air Aude Grey 80x80 R11 20 mm

Floor
Aude Ivory 60x120 Nat

Wall
La Marmoteca Patagonia Emerald 120x280 Lux



Floor
Aude Ivory 60x120 Nat

Wall
Gioia Cielo 60x120 Nat, Aude Ivory 60x120 Nat

Floor
Aude Ivory 120x120 Nat

Wall
Aude Ivory 120x280 Lux 3D

Camargue

Non una riproduzione ma un’elaborazione creativa, indirizzata a chi vuole unire la massima luminosità a una fortissima sensazione naturale, visiva ma anche tattile. Camargue rivisita la pietra attraverso molteplici espressioni diversificate, che nella rarefatta leggerezza visiva restituiscono sempre il feeling più caldo e autentico della materia.

Beyond mere imitation, Camargue represents a creative reimagining of stone, combining a highly luminous surface with a strikingly natural look and feel. Camargue reinterprets stone through a variety of expressions, its ethereal visual appeal reflecting the warmest and most authentic nature of the original material.



Floor
Camargue Beige 60x120 Nat

Wall
I Pigmenti Mou 120x280 Nat

Floor
Plein Air Camargue Beige 60x120 R11 20mm



Wall
Camargue Beige 60x120 Antique 3D

Floor
Camargue Beige 120x120 Antique 3D



Floor
Camargue Ivory 120x120 Nat



Floor
Camargue Ivory 120x120 Nat


Furniture
Camargue Ivory 120x280 Nat

Limoges

Dentro la materia: Limoges veste gli spazi con una presenza attiva e avvolgente, che dichiara la propria naturalità nelle finiture tridimensionali con rilievi ora accennati, ora pronunciati.
Il disegno nuvolato è una presenza decisa ma mai dominante.
Varia da pezzo a pezzo: senza seguire direzioni prestabilite, si distende nei formati con armonie libere e perfettamente bilanciate.

Limoges provides an immersive material experience, pervading spaces with its dynamic presence.
It conveys its natural character through three-dimensional finishes, with reliefs ranging from the subtle to the pronounced.
The mottled pattern is striking without being overpowering. Varying from piece to piece, it unfolds across the different formats without following any set pattern, creating free-flowing, perfectly balanced harmonies.





Floor
Limoges Sand 60x120 Antique 3D





Floor
Tabulae Refined Miele 20x120 Nat

Wall
Limoges White 120x280 Nat

AUDE **BEIGE**



6mm
120x280 Lux 3D | 0014863

8,5mm
120x120 Antique 3D | 0012260
120x120 Nat Rett | 0012911
60x120 Antique 3D | 0011974
60x120 Nat Rett | 0012915
80x80 Nat Rett | 0012265

20mm
80x80 Nat Rett R11 | 0012267
60x60 Nat Rett R11 | 0014519

AUDE **GREY**



8,5mm
120x120 Antique 3D | 0012254
120x120 Nat Rett | 0012908
60x120 Antique 3D | 0011118
60x120 Nat Rett | 0012912
80x80 Nat Rett | 0012262

20mm
80x80 Nat Rett R11 | 0012266
60x60 Nat Rett R11 | 0014518



AUDE **IVORY**



6mm
120x280 Lux 3D | 0014862

8,5mm
120x120 Antique 3D | 0012258
120x120 Nat Rett | 0012910
60x120 Antique 3D | 0011973
60x120 Nat Rett | 0012914
80x80 Nat Rett | 0012264



CAMARGUE **BEIGE**



8,5mm
120x120 Antique 3D | 0014184
120x120 Nat Rett | 0014182
60x120 Antique 3D | 0014188
60x120 Nat Rett | 0014186
80x160 Nat Rett | 0014671
80x80 Nat Rett | 0014669

20mm
60x120 Nat Rett R11 | 0014325
80x80 Nat Rett R11 | 0016100

CAMARGUE **IVORY**



6mm
120x280 Nat Rett | 0014180

8,5mm
120x120 Antique 3D | 0014183
120x120 Nat Rett | 0014181
60x120 Antique 3D | 0014187
60x120 Nat Rett | 0014185
80x160 Nat Rett | 0014670
80x80 Nat Rett | 0014668

20mm
60x120 Nat Rett R11 | 0016099
80x80 Nat Rett R11 | 0016102



LIMOGES **SAND**



8,5mm
120x120 Antique 3D | 0012322
120x120 Nat Rett | 0012921
60x120 Antique 3D | 0012318
60x120 Nat Rett | 0012926
80x160 Nat Rett | 0014672
80x80 Nat Rett | 0012331

20mm
80x80 Nat Rett R11 | 0012293



LIMOGES **WHITE**



6mm
120x280 Nat Rett | 0012329

8,5mm
120x120 Antique 3D | 0012324
120x120 Nat Rett | 0012922
60x120 Antique 3D | 0012319
60x120 Nat Rett | 0012927
80x160 Nat Rett | 0014673
80x80 Nat Rett | 0012332



Mix & Match

Le versatili tonalità di Pietraviva, grazie alle texture morbide e prive di forti contrasti, si prestano ad abbinamenti efficaci con molteplici materiali:
dalle superfici effetto legno, ideali per esaltare atmosfere naturali, alle tinte unite o agli effetti cemento, perfetti per scenari più contemporanei e urbani.
Le combinazioni possono svilupparsi in chiave ton sur ton oppure con colori d'accento, capaci di scandire e valorizzare i volumi architettonici.

With their soft textures and the absence of stark contrasts, Pietraviva's versatile shades combine effortlessly with a wide range of materials: from wood-effect surfaces that enhance natural atmospheres to plain colours or concrete-effect finishes suited to contemporary, urban settings. The colour schemes can be designed in a tone-on-tone style or with accent colours that define and enhance architectural forms.

AUDE **BEIGE**

AUDE **GREY**

AUDE **IVORY**

CAMARGUE **BEIGE**

CAMARGUE **IVORY**

LIMOGES **SAND**

LIMOGES **WHITE**

Abbinamenti suggeriti . Suggested Match

Tabulae Genuine Sabbia	Tabulae Refined Miele	La Marmoteca Pure Onyx	I Pigmenti Bark
Tabulae Refined Fieno	Tabulae Genuine Havana	I Pigmenti Clay	La Marmoteca Grey Stone
Tabulae Refined Miele	La Marmoteca Patagonia Emerald	I Pigmenti Concrete	Gioia Cielo
Tabulae Genuine Sabbia	Tabulae Genuine Havana	I Pigmenti Bark	I Pigmenti Mou
Tabulae Refined Miele	Tabulae Genuine Havana	I Pigmenti Clay	I Pigmenti Cotto
Tabulae Genuine Sabbia	La Geoteca Negresco	I Pigmenti Mou	I Pigmenti Sand
Tabulae Refined Miele	Tabulae Genuine Sabbia	I Pigmenti Bark	I Pigmenti Mud

Caratteristiche tecniche . Technical info



Il Dipartimento Qualità di ABK Group S.p.A. certifica che le piastrelle ceramiche pressate a secco, denominate GARDENIA & ARIANA
PIETRA VIVA – LUX3D/NAT – RET – 6 mm – 120×280 cm, PIETRA VIVA – Antique 3D/NAT – RET – 8,5 mm – 120×120 / 60×120 cm – PIETRA VIVA – NAT – RET – 8,5 mm – 80x160 / 80x80 cm – PIETRA VIVA – NAT – RET – 20 mm – 60x120 / 80x80 cm, presentano le seguenti caratteristiche tecniche:
ABK Group S.p.A. Quality Department certifies that Dry-pressed Ceramic Tiles, called GARDENIA & ARIANA
PIETRA VIVA – LUX3D/NAT – RET – 6 mm – 120×280 cm, PIETRA VIVA – Antique 3D/NAT – RET – 8,5 mm – 120×120 / 60×120 cm – PIETRA VIVA – NAT – RET – 8,5 mm – 80x160 / 80x80 cm – PIETRA VIVA – NAT – RET – 20 mm – 60x120 / 80x80 cm, has the following Technical Characteristics:

CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		VALORE ABK Group S.p.A ABK Group S.p.A. VALUES	VALORE ABK Group S.p.A ABK Group S.p.A. VALUES
				ANT 3D / NAT	LUX 3D / NAT
		iso 13006	en 14411	8,5 mm	6 mm
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,0 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Indicato dal produttore Indicatedby the manufactured	± 5% (± 0,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
				8,5 mm	6 mm
Rettilinearità e spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 0,8 mm)	± 0,5% (±1,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Rettangolarità Ractangularity	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,5 mm)	± 0,6% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Planarità della superficie Surface flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4% (±1,8 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E_v≤0,5%		E_v≤0,3%	E_v≤0,3%
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	8,5mm - min. 1300 N 6 mm - min. 700 N		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Modulo di rottura Modulus of ropture		min. 35 N/mm²		≥ 45N / mm²	≥ 45N / mm²
Resistenza all'abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	UNI EN ISO 10545/7	Metodo di test disponibile Test method available		In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use	In funzione della destinazione d'uso According to the destination of final use
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di test disponibile Test method available		$6X10^{-6}K^{-1}$	$6X10^{-6}K^{-1}$
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545-9	Metodo di test disponibile Test method available		Resiste Resists	Resiste Resists
Espansione da umidità Moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10	Metodo di test disponibile Test method available		< 0,1mm,	< 0,1mm,
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12	Richiesta Required		Resiste Resists	Resiste Resists
Resistenza ai prodotti chimici domestici e ai sali delle piscine Resitence to house hold chemicals and sweemming pool salts	UNI EN ISO 10545-13	min. GB		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Resistenza A Basse Concentrazioni Resistantce To Low Concentrations		Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		GLB	GLB
				GLB	GLB
Resistantce To High Concentrations Resistenza ad alte concentrazioni		Metodo di test disponibile Test method available		-	-
				-	-
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545-14	Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		min.3	min.3
Reazione al fuoco Fire Reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011 2000/147/C E, UNI EN 13501-1		$A1_{F1}$+A1	$A1_{F1}$+A1
Variazione cromatica Shade variation	V3				

This product complies with all the requirements that appear in the international Standard ISO 13006: 2018 and European Standard EN 14411:2016.


Pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke



	BATTISCOPA 5,5x80 8	BATTISCOPA 5,5x120 6		GRADONE 120x32x4,5 1		GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5 1	
	NAT	NAT	ANTIQUE3D	NAT	ANTIQUE3D	NAT	ANTIQUE3D
AUDE GREY	0012271	0012275	0030585	0012279	0030588	0012283 DX 0012287 SX	0030591 DX 0030594 SX
AUDE IVORY	0012273	0012277	0030581	0012281	0030586	0012285 DX 0012290 SX	0030589 DX 0030592 SX
AUDE BEIGE	0012274	0012278	0030584	0012282	0030587	0012286 DX 0012291 SX	0030590 DX 0030593 SX
LIMOGES SAND	0012335	0012339	0015819	0012343	0015827	0012347 DX 0012351 SX	0015835 DX 0015843 SX
LIMOGES WHITE	0012336	0012340	0015820	0012344	0015828	0012348 DX 0012352 SX	0015836 DX 0015844 SX
CAMARGUE IVORY	0015815	0015817	0015823	0015825	0015831	0015833 DX 0015841 SX	0015839 DX 0015847 SX
CAMARGUE BEIGE	0015816	0015818	0015824	0015826	0015832	0015834 DX 0015842 SX	0015840 DX 0015848 SX

Pezzi speciali 20MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke





	GRIGLIA 15x120 4	GRIGLIA 15x80 4	GRIGLIA 15x60 4	GRIGLIA ANGOLARE 15x120 4	GRIGLIA ANGOLARE 15x80 4	GRIGLIA ANGOLARE 15x60 4	BULLNOSE 30x120 1	BULLNOSE 30x80 1	BULLNOSE 30x60 1
	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
AUDE GREY	-	0015346	0015573	-	0015348 DX 0015350 SX	0015575 DX 0015577 SX	-	0015443	0015619
AUDE BEIGE	-	0015347	0015574	-	0015349 DX 0015352 SX	0015576 DX 0015578 SX	-	0015445	0015620
LIMOGES SAND	-	0012986	-	-	0012988 DX 0012990 SX	-	-	0013023	-
CAMARGUE IVORY	0016105	0016104	-	0016113 DX 0016110 SX	0016109 DX 0016107 SX	-	0016120	0016118	-
CAMARGUE BEIGE	0016022	0016103	-	0016025 DX 0016024 SX	0016108 DX 0016106 SX	-	0015877	0016119	-





	CURVE 60x60 1	CURVE 80x80 1	GRADONE BORDO 30x120 1	GRADONE BORDO 30x80 1	GRADONE BORDO 30x60 1	ELEMENTO AD L 15x120x5 2		ELEMENTO AD L 15x80x5 2		ELEMENTO AD L 15x60x5 2
	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	GRIP	NAT	GRIP	NAT
AUDE GREY	0015689	0015534	-	0015480	0015621	-	-	0015420	-	0015599
AUDE BEIGE	0015690	0015535	-	0015481	0015622	-	-	0015421	-	001500
LIMOGES SAND	-	0015985	-	0015969	-	-	-	0013016	0013018	-
CAMARGUE IVORY	0016126	0016125	0016123	0016122	-	0016114	0016117	0016112	0016116	-
CAMARGUE BEIGE	0015987	0016124	0015878	0016121	-	0016020	0016021	0016111	0016115	-

Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	F.TO REALE WORK SIZE (mm)	IMBALLO PACKING	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOX	KG/M² KG/M²	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB. BOX/ PACKING	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG/PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
fondi													
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cassa	-	-	15,00	-	-	20	67,2	95	1.104
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto T-Frame	-	-	15,00	-	-	36	120,96	120	1.935
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto A-Frame	-	-	15,00	-	-	36	120,96	140	1.955
120x280	rett.	6 mm	1194x2800	Cavalletto Container	-	-	15,00	-	-	36	120,96	170	1.985
120x120	rett.	8,5 mm	1194x1194	Pallet con sponde	2	2,88	19,00	54,80	18	36	51,84	40	1.026
60x120	rett.	8,5 mm	596x1194	Pallet con tavole	2	1,44	18,85	27,15	36	72	51,84	20	997
80x160	rett.	8,5 mm	797,25x1596,5	Pallet con sponde	2	2,56	19,00	48,70	22	44	56,32	40	1.111
80x80	rett.	8,5 mm	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	19,00	24,40	48	96	61,44	20	1.191
PLEIN AIR													
60x120	rett.	20 mm	596x1194	Pallet con tavole	1	0,72	45,30	32,60	30	30	21,60	20	998
60x60	rett.	20 mm	596x596	Pallet	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998
80x80	rett.	20 mm	797,25x797,25	Pallet	1	0,64	45,30	28,90	35	35	22,40	20	1.032

Stucchi Consigliati . Suggested Grouts

MAPEI®

AUDE IVORY	111 GRIGIO ARGENTO
AUDE BEIGE	123 BIANCO ANTICO
AUDE GREY	112 GRIGIO MEDIO
LIMOGES WHITE	103 BIANCO LUNA
LIMOGES SAND	123 BIANCO ANTICO
CAMARGUE IVORY	103 BIANCO LUNA
CAMARGUE BEIGE	2000 BEIGE

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Pietra Viva e garantire la massima resa estetica.

Mapei grouts with unique perfomances has been selected to match the Pietra Viva surfaces and guarantee a superbly stylish result.

Informazioni tecniche
Technical info

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei.
I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente.
Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment.
All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

GARDENIA &ARIANA

Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856
www.gardenia.it - info@gardenia.it

Published April 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative

Ceramics of Italy

GARDENIA
&ARIANA

WE
ARE ABK
GROUP