



ABKSTONE

Shaping Surfaces

ABKSTONE

—MADE IN ABK GROUP

ABK Group, tra i top player del settore ceramico italiano, si è distinta nella sua storia quasi trentennale per una visione industriale e comunicativa sempre dinamica e all'avanguardia. Il Gruppo, oltre a pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato ad elevate prestazioni tecniche, si è specializzato negli ultimi anni anche nella produzione delle grandi lastre, nel formato 160x320 cm in diverse tipologie di spessore.

Essere parte di ABK Group significa dividerne il know how, i contenuti di innovazione tecnica, ricerca della massima qualità e cura di ogni dettaglio, coniugandoli con la proverbiale esperienza in ambito estetico e decorativo che contraddistingue in particolare il brand ABK Emozioni in Superficie.

La gamma ABKSTONE, con le sue grandi lastre al servizio dell'architettura e dell'arredo, si configura come un' ideale estensione dei pavimenti e dei rivestimenti in gres porcellanato firmati ABK, dando vita ad un più ampio concetto di lifestyle, con cui progettare facilmente ogni tipologia di spazio.

ABK Group is one of the top players in the Italian ceramic industry and has earned a reputation during its almost thirty-year history for its dynamic and pioneering industrial and communicative vision. In addition to high-performance porcelain floor and wall tiles, in recent years the Group has also specialised in the production of large slabs in a 160x320 cm size and various thicknesses.

Being part of ABK Group means sharing its know-how, technical innovation, highest quality standards and attention to detail, as well as the aesthetics and decoration for which the ABK Emozioni in Superficie brand in particular is renowned.

With its large slabs for architecture and furnishing, the ABKSTONE range is the perfect complement to ABK's porcelain floor and wall tiles, creating a broader lifestyle concept that makes it easy to design all kinds of spaces.

SHAPING SURFACES

—Nelle rocce è scritta la storia della Terra.
Noi l'abbiamo studiata per crearla di nuovo.

In rocks the history of the Earth has been written.
We have studied it, to create this again.

HI PERFORMANCE SURFACES

— Superfici fedeli all'aspetto naturale di pietre e marmi realizzate rispettando l'ambiente.

Surfaces faithful to the natural look of stone and marbles, produced with respect to the environment and unalterable over time.

Le Lastre ABKSTONE sono ottenute da miscele di materiali inerti, selezionati per purezza e fusibilità. Il processo produttivo con cui vengono realizzate accelera le mutazioni delle particelle che hanno portato, in migliaia di anni di storia, alla creazione delle pietre.

La compattazione avviene mediante pressatura delle materie prime ad elevata densità (450 KG/cm²) a cui fa seguito una fase di cottura, a temperature superiori ai 1.200° C , che completa il processo di sinterizzazione del materiale, che in questo modo risulta particolarmente resistente e performante, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

ABKSTONE slabs are made from mixtures of inert materials selected for their purity and fusibility. The production technology accelerates the process of particle transformation that over periods of many thousands of years results in the creation of natural stone.

The raw materials are compacted to a high density (450 kg/cm²) then fired at a temperature of more than 1200° C to complete the sintering process and give the slabs an extremely high level of durability and performance regardless of their intended use.

Find out more.



ABKSTONE™

Shaping Surfaces

— Scopri la bellezza e la resistenza delle nostre lastre. ABKSTONE ha la giusta soluzione, in base a effetto, spessore e finitura.

Experience the beauty and durability of our slabs. ABKSTONE has the perfect solution according to effect, finish and thickness.

Le lastre ABKSTONE, impermeabili e prive di porosità, sono altamente igieniche e non temono l'usura. L'elevata resistenza ai graffi e alle macchie permette un ampio utilizzo del prodotto come superficie d'arredo, mentre l'inalterabilità ad alte e basse temperature e all'azione prolungata degli agenti atmosferici, consente l'installazione nei diversi ambiti dell'edilizia.

ABKSTONE slabs, waterproof and non-porous, are highly hygienic and do not suffer from deterioration. The high resistance to scratches and stains allows a vast use of the product as furnishing surface, while the inalterability to high and low temperatures and to prolonged weather exposure, allows the application in different environments.



THICKNESS

6 | 12 | 20 MM

SIZE

1635x3230 MM

FINISH

NATURALE | BOCCIARDATO | SOFT | SOFT 3D | SOFT 3D+ | LUX | LUX 3D

TECHNICAL INNOVATION

FULLVEIN3D



FULLVEIN3D è la tecnologia di ultima generazione in grado di creare le venature della superficie del marmo anche all'interno dello spessore delle lastre, come nel materiale naturale. ABK GROUP utilizzando i sistemi più evoluti e sofisticati, si è dotata di un impianto unico e rivoluzionario, nel quale la stesura controllata delle materie prime, ancora prima della fase della pressatura, disegna l'effetto visivo di ciò che la natura ha creato nei millenni. La perfetta continuità fra massa e superficie viene valorizzata anche dal processo di decorazione digitale ad alta risoluzione, che contribuisce a rendere il prodotto ancora più realistico.



FULLVEIN3D is the latest-generation technology for creating marble-effect veins that extend throughout the thickness of the slabs, just like in the natural material. ABK GROUP uses a unique, cutting-edge system in which the controlled deposition of raw materials prior to pressing reproduces the visual effect created by the forces of nature over millions of years. Seamless continuity between the body and the surface is also guaranteed by the high-resolution digital decoration process, which helps to create an even more realistic product.



TECHNICAL INNOVATION

FULLBODY3D

ABKSTONE, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

ABKSTONE uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY3D technology reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.



Soft 3D

La tecnologia Soft 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.

The Soft 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.

3D tech

Le superfici 3D di ABKSTONE rappresentano un'innovazione nel mondo del design grazie all'uso della tecnologia 3DTech, che consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale. La tecnologia 3DTech permette di creare texture tridimensionali altamente realistiche e di grande impatto estetico e consente di arricchire le superfici con profondità visiva e tattile, trasformandole in elementi distintivi per qualsiasi ambiente, sia residenziale che commerciale

ABSTONE's 3D surfaces are a veritable breakthrough in design, thanks to the use of 3DTech technology: different ceramic materials may be applied, even within the tile body, in perfect alignment with the underlying high-definition digital pattern. A revolutionary production process that combines materiality with product aesthetic appeal, for extraordinarily sensorial surfaces. 3DTech technology enables the creation of highly realistic visually striking three-dimensional textures. Surfaces are enhanced with visual and tactile depth, transforming them into distinctive elements for any space, be it residential or commercial.



Lux 3D

La finitura Lux 3D si caratterizza per il suo effetto lucido e brillante, pur mantenendo dettagli in bassorilievo per un effetto visivo sofisticato e ricercato. Ideale per ambienti moderni ed eleganti, dona un senso di spaziosità e luminosità grazie al riflesso della luce sulle superfici.

The Lux 3D finish is characterised by its glossy and luminous effect, while maintaining bas-relief details making it visually sophisticated and refined. Ideal for modern and elegant settings, it bestows a sense of space and luminosity thanks to the light reflecting on the surfaces.

KITCHEN



Le lastre ABKSTONE sono certificate NSF (national Sanitation Foundation - Food Equipment Materials), pertanto adatte al diretto contatto con alimenti e liquidi da essi prodotti. Nello specifico, questa certificazione americana identifica i prodotti ABKSTONE come “solid surfacing for food zone”.

Maggiori informazioni sul sito abkstone.com

ABKSTONE’s slabs are NSF (National Sanitation Foundation - Food Equipment Materials) certified and therefore suitable for use in direct contact with food and food moisture. Specifically, this American certification identifies ABKSTONE’s products as “solid surface for food zone”.

More information on abkstone.com

Find out more.



— Le superfici
ABKSTONE vestono
la tua cucina con la
massima praticità d’uso.

ABKSTONE surfaces dress your
kitchen with the utmost practicality.



RESISTENTE
ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANT



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



RESISTENTE AL CALORE
HEAT RESISTANT



RESISTENTE AI GRAFFI
SCRATCH RESISTANT



ECOLOGICO
EKOLOGIC



INASSORBENTE
NON-ABSORBENT



IGIENICO
HYGIENIC



RESISTENZA
ALL’ATTACCO CHIMICO
CHEMICAL RESISTANCE



top and backsplash ABKSTONE black passion fullvein 3D lux



top and backsplash ABKSTONE daino reale FULLVEIN3D nat
floor ABK alterego sand 120x120



top and backsplash ABKSTONE daino reale FULLVEIN3D nat
floor ABK alterego sand 120x120



top and backsplash ABKSTONE travertino rainbow FULLVEIN3D nat



wall ABKSTONE silver roots FULLVEIN3D lux 3d + ABK poetry net milk 120x280
floor ABK poetry wood ecru 26x200



top and backsplash ABKSTONE silver roots FULLVEIN3D Lux 3D



top and backsplash ABKSTONE silver roots FULLVEIN3D Lux 3D
floor ABK Alterego Milk 120x120



top and backsplash ABKSTONE deep river soft 3D
floor ABK sensi nuance deep rover nat. 60x120



top ABKSTONE quartzite fusion lux
floor ABK poetry wood ecru 26,5x180



top and backsplash ABKSTONE breccia medici bocciardato
floor ABK alterego milk 60x120



top ABKSTONE travertino ivory cross nat.
wall ABKSTONE travertino ivory cross nat.



wall and kitchen volume ABKSTONE white cliff Bocciardato
floor ABK Cliff Ivory 60x120



— Dalla cucina al pavimento.
Un total look perfetto.

From the kitchen to the floor.
A perfect total look.



floor ABK sensi signoria calacatta michelangelo nat rett. 120X120
top ABKSTONE calacatta michelangelo soft



— Diversi spessori
per il rivestimento di
mobili coordinati.

Different thicknesses for
cladding coordinated furniture.

top ABKSTONE atlantis smoke nat
shutters ABKSTONE atlantis smoke nat
floor ABK atlantis smoke nat. rett. 120x120



— VEDI CHE NON SI VEDE?
Scopri il nuovo sistema di
induzione invisibile.

YOU JUST CAN'T SEE IT.
Discover the new invisible induction system.

top ABKSTONE statuario versilia soft
wall ABK sensi up statuario versilia soft rett. 160x320
shutters ABKSTONE statuario versilia soft

COOKING
SURFACE PRIME

Find out more.



backsplash & top ABKSTONE piasentina mud fullbody3D Bocciardato



top ABKSTONE pietra grey soft
wall ABK lab325 base pearl 120x280



top and backsplash ABKSTONE grey wonder SOFT3D
floor ABK poetry wood gold 26x200



top ABKSTONE ambrosia bocciardato
indoor floor ABK poetry stone trani beige 60x120
outdoor floor ABK OUT.20 poetry stone trani beige R11 60x120 20mm



volume ABKSTONE carrara gioia bocciardato
floor ABK cliff ash 60x120



top - backplash ABKSTONE Basaltina smoke bocc.
floor Basaltina Smoke 60x120



table ABKSTONE vintage stone fog bocciardato



fireplace wall, top and backsplash ABKSTONE pirenei grey nat
shutters and table ABKSTONE essence avana nat
wall ABK poetry stone pirenei grey 120x280
floor ABK out.20 lab325 base ash nat rett. 60x120

— Superfici
tecnicamente
perfette per
vivere gli
spazi esterni.

Technically
perfect surfaces
for experiencing
outdoor spaces.



FURNITURE



— Tavoli, mensole,
librerie con ABKSTONE
puoi dare forma a
oggetti unici e su misura.

Tables, shelves, bookcases. With
ABKSTONE you can shape unique
and custom-made objects.



ELEVATA RESISTENZA
AL CARICO DI ROTTURA
HIGH RESISTANCE TO
BREAKING LOAD



RESISTENZA
ALLA FLESSIONE
RESISTANCE TO BENDING



RESISTENTE AI GRAFFI
SCRATCH RESISTANT



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



ECOLOGICO
ECOLOGIC



table ABKSTONE crystal lux
floor ABK sensi nuance deep river lux 3D 120x120



top ABKSTONE taj mahal lux
floor ABK eco chic avana nat. rett. 20x120

— Arredi eleganti ed esclusivi,
rifiniti a regola d'arte.

Elegant and exclusive furnishings,
properly finished.



table ABKSTONE marquinia select lux



table ABKSTONE verde picasso lux
floor ABK alterego concrete 60x120



fireplace ABKSTONE honey wood nat.
wall SENSI 900 Oyster White lux 120x280
floor SENSI 900 Carrara lux 120x120



— Le lastre ABKSTONE
sopportano tutto, anche il
calore del tuo nuovo camino.

ABKSTONE slabs withstand everything,
including the heat of your new fireplace.

fireplace wall ABKSTONE Slatuario-Fantastico A+B lux
floor SENSI 900 Precious Black-Anf. 3D 120x120



— ABKSTONE non teme
l'usura, anche in negozi,
bar e ristoranti.

ABKSTONE is not afraid of wearing out,
even in shops, bars and restaurants.

desk and table ABKSTONE white lux
floor ABK poetry net cool 120x120



top ABKSTONE jura sand bocciardato

BATHROOM

— Le superfici
ABKSTONE sono nate
per vivere a stretto
contatto con l’acqua.

ABKSTONE surfaces are designed
to live closely with water.



INASSORBENTE
NON-ABSORBENT

IGIENICO
HYGIENIC

RESISTENZA ALL'ATTACCO
CHIMICO
CHEMICAL RESISTANCE

RESISTENTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANT

ECOLOGICO
ECOLOGIC

RESISTENTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANT

FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN



washbasin ABKSTONE statuario supremo fullvein3D
wall ABK poetry stone pirenei grey 60x120
floor ABK poetry stone pirenei grey 60x120



top ABKSTONE Interno 9 Rust nat.
wall SENSI 900 oyster white lux 120x280
floor POETRY WOOD gold 20x120

— Le lastre perfette per creare
arredi su misura per il bagno.

The perfect slabs for creating
custom-made bathroom furnishings.



washbasin ABKSTONE diamond ivory
wall ABK interno 9 rust nat rett. 60x120
floor ABK interno 9 rust nat rett. 60x120



top ABKSTONE white lux
wall ABK sensi fantasy sticks lux 3D 120x280
floor ABK ghost grey 60x120



wall ABK sensi roma ivory nat rett. 120x280
top ABKSTONE travertino ivory nat.



wall ABK poetry colors turquoise 7,5X15
ABK poetry stone trani beige nat rett. 60X120
floor ABK poetry wood ecru nat rett. 20X120
top ABKSTONE trani beige

— Hai mai
pensato ad
un top lavabo
perfettamente
coordinato al
rivestimento del
tuo nuovo bagno?

Have you ever thought
of a washbasin top that
coordinates perfectly with
the wall tiling in your
new bathroom?



BUILDING



— Le lastre ABKSTONE sono materia plasmabile anche al servizio dell’architettura.

ABKSTONE slabs are versatile materials that are ideal for use in architecture.

-  RESISTENZA AI RAGGI UV
COLORS UNAFFECTED BY UV RAYS
-  RESISTENTE AL GELO
FROST RESISTANT
-  INASSORBENTE
NON-ABSORBENT
-  ECOLOGICO
ECOLOGIC



facade ABKSTONE interno 9 rust nat

— Resistenti agli sbalzi termici e all'azione prolungata dei raggi UV le superfici ABKSTONE sono ideali per rivestire le facciate esterne.

ABKSTONE surfaces are perfect for covering external facades, as they are resistant to temperature variations and the prolonged exposure to UV rays.





— Resistenza e affidabilità al servizio dell'arredo urbano.

Strength and reliability in urban design applications.

wall and volumes ABKSTONE lab325 base ash nat.
bench ABKSTONE lab325 base pepper nat.
floor ABK out.20 lab325 base ash nat. rett. 60x120



— Con ABKSTONE anche gradini, soglie e davanzali diventano dettagli costruttivi di assoluta bellezza.

With ABKSTONE, steps, thresholds and windowsills become beautiful construction details.



window sill ABKSTONE lab325 base ash nat
floor ABK lab325 base ash nat rett. 60x120



staircase ABKSTONE port gold lux
floor ABK sensi signoria calacatta vena oro lux rett. 120x120



window sill ABKSTONE limestone greige nat
facade ABKSTONE limestone greige nat



wall ABK interno 9 rust nat rett. 120x280
wall, staircase and floor ABKSTONE calacatta macchia vecchia soft




wall ABK lab325 base pepper nat rett. 160x320
doorstep ABKSTONE lab325 base ash nat
floor ABK out.20 lab325 base ash nat rett. 60x120 20 mm

MATERIALS



CONCRETE

LAB325 BASE PEPPER




12 mm | 20 mm nat.

LAB325 BASE ASH



6 mm | 12 mm | 20 mm nat.

LAB325 BASE PEARL



6 mm | 12 mm | 20 mm nat.

METAL

INTERNO 9 DARK



12 mm nat.

INTERNO 9 RUST



12 mm nat.


SOLID COLOURS

BLACK



12 mm nat • bocc. | 20 mm nat • bocc.

WHITE



12 mm | 20 mm nat • lux

STONE

ATLANTIS SMOKE



12 mm nat.

BASALTINA SMOKE

12 mm bocc.
FULLBODY3D

VINTAGE STONE FOG

12 mm | 20 mm bocc.
FULLBODY3D


PIRENEI GREY

12 mm | 20 mm nat.
FULLBODY3D

SERENA


12 mm | 20 mm bocc.
FULLBODY3D

TRANI IVORY



12 mm | 20 mm nat.

WHITE CLIFF



12 mm | 20 mm bocc.

PIRENEI ECRU

12 mm | 20 mm nat.
FULLBODY3D

TRANI BEIGE



12 mm | 20 mm nat.

AMBROSIA




12 mm | 20 mm bocc.

JURA SAND



12 mm | 20 mm bocc.

LIMESTONE GREIGE



6 mm | 12 mm | 20 mm nat.

PIASENTINA MUD


12 mm | 20 mm bocc.
FULLBODY3D

BLACK PASSION



20 mm soft • lux
FULLVEIN3D

PIETRA GREY



12 mm | 20 mm soft

VERDE PICASSO



12 mm soft • lux

GREY WONDER




12 mm soft 3D • lux

QUARZITE FUSION



12 mm soft 3D • lux
Soft 3D

CARRARA GIOIA



12 mm | 20 mm bocc.

STATUARIO LIGHT



12 mm | 20 mm soft • lux

INVISIBLE PEARL



12 mm soft • lux

PRECIOUS BLACK



12 mm | 20 mm soft • lux

LABRADORITE



12 mm soft • lux

SILVER ROOTS



12 mm soft 3D+ | 20 mm soft 3D+ • lux 3D
FULLVEIN3D

DEEP RIVER



12 mm soft 3D • lux
Soft 3D

BIANCO VAGLI



12 mm soft | 20 mm soft • lux
FULLVEIN3D

WHITE MACAUBAS



12 mm soft 3D • lux
Soft 3D

STATUARIO VERSILIA




6 mm | 12 mm | 20 mm soft

CALACATTA GREY



12 mm | 20 mm soft • lux

MARQUINIA SELECT



6 mm | 12 mm | 20 mm soft • lux

PATAGONIA EMERALD



12 mm lux

ROMA IMPERIALE



12 mm soft • lux

ANTARTIDE



20 mm soft • lux
FULLVEIN3D

ROYAL



12 mm soft • lux | 20 mm soft

STATUARIO FANTASTICO



12 mm soft 3D • lux | 20 mm soft 3D
Soft 3D

STATUARIO SUPREMO



6 mm lux | 12 mm | 20 mm soft • lux
FULLVEIN3D

CALACATTA BORGHINI



12 mm soft | 20 mm soft • lux
FULLVEIN3D

CALACATTA MACCHIA VECCHIA



6 mm | 12 mm | 20 mm soft • lux

CALACATTA MASTERPIECE



12 mm soft 3D+ | 20 mm soft 3D+ • lux 3D
FULLVEIN3D

ICEBERG



12 mm soft • lux

TRAVERTINO IVORY



12 mm nat • lux | 20 mm nat

TRAVERTINO RAINBOW



12 mm | 20 mm nat.
FULLVEIN3D

CALACATTA VIOLA




12 mm soft • lux | 20 mm soft

CALACATTA MICHELANGELO



12 mm | 20 mm soft • lux

DIAMOND IVORY



12 mm soft • lux | 20 mm lux

BIANCO AUSTRALE



12 mm soft • lux

TRAVERTINO IVORY CROSS



12 mm nat

TAJ MAHAL



12 mm soft • lux | 20 mm soft

BRECCIA MEDICI



12 mm | 20 mm bocc.

CALACATTA GOLD



6 mm | 12 mm | 20 mm soft • lux

CRYSTAL



12 mm soft • lux

TAJ MAHAL IVORY



12 mm soft • lux | 20 mm soft

DAINO REALE



12 mm | 20 mm nat.
FULLVEIN3D

PATAGONIA WOW



12 mm soft • lux

ESSENCE AVANA



6 mm | 12 mm | 20 mm nat.

HONEY WOOD



12 mm | 20 mm nat.

LAB325 Base Ash



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
6 mm	NAT 0003159		
12 mm - mesh	NAT 0003781		
20 mm	NAT 0006249		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT 0008653		


LAB325 Base Pearl



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
6 mm	NAT 0005377		
12 mm - mesh	NAT 0005322		
20 mm	NAT 0006251		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT 0008652		

6 mm ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

LAB325 Base Pepper



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT 0005321		
20 mm	NAT 0006250		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT 0008655		

Interno 9 Rust



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT 0003779		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT 0008649		


Interno 9 Dark



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT 0005319		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT 0008650		


6 mm ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Black



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT 0004684 BOCC. 0016299		
20 mm	NAT 0006253 BOCC. 0017981		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT 0008638		

White



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT 0004683	LUX 0004690	
20 mm	NAT 0006252	LUX 0006255	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0008044	LUX 0008639	

Ambrosia



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	BOCC. 0021667	
20 mm	BOCC. 0021673	

Serena



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	BOCC. 0016380	
FULLBODY3D		
20 mm	BOCC. 0016386	
FULLBODY3D		

Jura Sand



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	BOCC. 0017211	
20 mm	BOCC. 0017219	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	NAT. PTECH R10C 0017283	
P. tech		

Basaltina Smoke



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	BOCC. 0016304	
FULLBODY3D		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	NAT 0014290	

Pirenei Grey



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT	0008470	
FULLBODY3D			
20 mm	NAT	0008464	
FULLBODY3D			
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT	0008672	

* Fino ad esaurimento scorte l’articolo verra consegnato nella versione nat. (superfice liscia)
The item will be delivered in nat. version (smooth surface) while stocks last

6 mm ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Pirenei Ecrú



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT	0008471	
FULLBODY3D			
20 mm	NAT	0008469	
FULLBODY3D			

Piasentina Mud



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	BOCC.	0016300 *	
FULLBODY3D			
20 mm	BOCC.	0016314	
FULLBODY3D			
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT	0010167	

White Cliff



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	BOCC.	0017357	
20 mm	BOCC.	0017358	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT	0020921	

Vintage Stone Fog



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	BOCC. 0016302 *	
FULLBODY3D		
20 mm	BOCC. 0016316	
FULLBODY3D		

Limestone Greige



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
6 mm	NAT 0000921	
12 mm - mesh	NAT 0006281	
20 mm	NAT 0008028	

* Fino ad esaurimento scorte l’articolo verra consegnato nella versione nat. (superfice liscia)
The item will be delivered in nat. version (smooth surface) while stocks last

6 mm ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Trani Beige



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	NAT 0009274	
20 mm	NAT 0009602	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	NAT 0010533	

6 mm ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Trani Ivory



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	NAT 0010833	
20 mm	NAT 0010835	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED
6 mm	NAT 0015858	

Atlantis Smoke



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT	0006282	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT	0008098	

6 mm ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Daino Reale



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT	0030268	
20 mm	NAT	0021672	
FULLVEIN3D			

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Travertino Rainbow



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT	0030269	
20 mm	NAT	0021671	
FULLVEIN3D			

Silver Roots



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh	SOFT 3D+ 0018161	
20 mm	SOFT 3D+ 0017218	LUX 3D 0017215

FULLVEIN3D
3D tech

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Antartide



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

20 mm - mesh	SLAB A SOFT 00014577	SLAB A LUX 00014575
	SLAB B SOFT 00014578	SLAB B LUX 00014576

FULLVEIN3D

Calacatta Masterpiece



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh	SLAB A SOFT 3D+ 0018142	
	SLAB B SOFT 3D+ 0018144	

20 mm	SLAB A SOFT 3D+ 0017216	SLAB A LUX 3D 0017213
	SLAB B SOFT 3D+ 0017217	SLAB B LUX 3D 0017214

FULLVEIN3D
3D tech

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Bianco Vagli



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh	SLAB A SOFT 0016554	
	SLAB B SOFT 0016555	

20 mm	SLAB A SOFT 0011931	SLAB A LUX 0011929
	SLAB B SOFT 0011932	SLAB B LUX 0011930

FULLVEIN3D

Royal



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SLAB A SOFT G0964370	SLAB A LUX G0964372	
	SLAB B SOFT G0964371	SLAB B LUX G0964373	
20 mm	SLAB A SOFT G0964714		
	SLAB B SOFT G0964609		

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Calacatta Borghini



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SLAB A SOFT 0013107		
	SLAB B SOFT 0013108		
20 mm	SLAB A SOFT 0013348	SLAB A LUX 0013339	
	SLAB B SOFT 0013349	SLAB B LUX 0013344	

FULLVEIN3D

Statuario Supremo



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
6 mm		LUX	0014856
20 mm	SLAB A SOFT 0013438	SLAB A LUX 0013436	
	SLAB B SOFT 0013439	SLAB B LUX 0013437	

FULLVEIN3D

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Quartzite Fusion



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SLAB A SOFT 3D 0016181	SLAB A LUX 0016174	
	SLAB B SOFT 3D 0016182	SLAB B LUX 0016177	

Soft 3D

120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 3D 0014971	LUX 3D	0014569

Soft 3D
3D tech

12 mm MESH
(Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

White Macaubas



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"			NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED		
12 mm - mesh			SOFT 3D 0014396		LUX 0014443
Soft 3D					
120x280 / 48"x112"			RETTIFICATO / RECTIFIED		
6 mm			SOFT 3D 0014661		LUX 3D 0014570
Soft 3D 3D tech FULLVEIN3D BOOKMATCH (SLAB A+B) 6 MM ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)					

Statuario Fantastico



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"			NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED		
12 mm - mesh			SLAB A SOFT 3D 0013337 SLAB B SOFT 3D 0013338	SLAB A LUX 0013332 SLAB B LUX 0013334	
Soft 3D					
20 mm			SLAB A SOFT 3D 0013440 SLAB B SOFT 3D 0013441		
Soft 3D					

Calacatta Grey



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"			NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED		
12 mm - mesh			SOFT 0008442		LUX 0008443
20 mm			SOFT 0008445		LUX 0008446
FULLVEIN3D BOOKMATCH (SLAB A+B) 6 MM ITEMS Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111) 12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)					

Statuario Versilia



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"			NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED		
6 mm			SOFT 0003836		
12 mm - mesh			SLAB A SOFT 0003774 SLAB B SOFT 0003864		
20 mm			SOFT 0006246		
120x280 / 48"x112"			RETTIFICATO / RECTIFIED		
6 mm			SOFT 0008705		LUX 0008701

Statuario Light



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SLAB A SOFT 0009821	SLAB A LUX 0009813	
	SLAB B SOFT 0009825	SLAB B LUX 0009818	
20 mm		SOFT 0012001	LUX 0011462
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0010602	LUX 0010598	

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Carrara Gioia



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	BOCC. 0021055		
20 mm		BOCC. 0021394	

Iceberg



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0006403	LUX 0006402	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0008691	LUX 0008697	

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Invisible Pearl



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0003777	LUX 0003789	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0008113	LUX 0008702	

Calacatta Michelangelo



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh	SLAB A SOFT 0009820	SLAB A LUX 0009812
	SLAB B SOFT 0009824	SLAB B LUX 0009817

20 mm	SOFT 0011459	LUX 0011460
-------	--------------	-------------

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm	SOFT 0010601	LUX 0010597
------	--------------	-------------

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Calacatta Gold



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm	SOFT 0002742	LUX 0003353
------	--------------	-------------

12 mm - mesh	SLAB A SOFT 0003775	SLAB A LUX 0003787
	SLAB B SOFT 0003865	SLAB B LUX 0003862

20 mm	SOFT 0006247	LUX 0006244
-------	--------------	-------------

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm	LUX 0008803
------	-------------

Bianco Australe



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh	SOFT 0006277	LUX 0006268
--------------	--------------	-------------

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Calacatta Macchia Vecchia



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm	SOFT 0006186	LUX 0003893
		SLAB A LUX 0009972
		SLAB B LUX 0009924

12 mm - mesh	SLAB A SOFT 0004695	SLAB A LUX 0004697
	SLAB B SOFT 0004696	SLAB B LUX 0004698

20 mm	SOFT 0008335	LUX 0008337
-------	--------------	-------------

Crystal



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0006272	LUX 0006279	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0008138	LUX 0008148	

Travertino Ivory



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT 0011551	LUX 0015199	
20 mm	NAT 0013088		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	NAT 0012720	LUX 3D 0014119	
3D tech			

MARBLE

Travertino Ivory cross



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	NAT 0021053		

Diamond Ivory



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0013431	LUX 0011649	
20 mm		LUX 0013443	

MARBLE

Taj Mahal Ivory



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"			NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED		
12 mm - mesh	SLAB A SOFT	0020699	SLAB A LUX	0020695	
	SLAB B SOFT	0020700	SLAB B LUX	0020696	
20 mm	SOFT 0021431				

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag. 111)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoa in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Taj Mahal



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED		
12 mm - mesh	SLAB A SOFT	0006271	SLAB A LUX	0005311
	SLAB B SOFT	0015198	SLAB B LUX	0015197
20 mm	SOFT 0014937			
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED		
6 mm	SOFT	0008690	LUX	0008696

Calacatta Viola



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0021665	LUX 0021663	
20 mm	SOFT 0021670		

Breccia Medici



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	BOCC. 0021669		
20 mm	BOCC. 0021674		

Patagonia Wow



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh	SLAB A SOFT	0014393	SLAB A LUX	0014445
	SLAB B SOFT	0014394	SLAB B LUX	0014446

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED


6 mm	SOFT	0014373	LUX 3D	0014956
------	------	---------	--------	---------

3D tech

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Black Passion




1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

20 mm	SLAB A SOFT	0014573	SLAB A LUX	0014571
	SLAB B SOFT	0014574	SLAB B LUX	0014572

FULLVEIN3D

Marquinia Select



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

6 mm	SOFT	0003856	LUX	0003891

12 mm - mesh	SLAB A SOFT	0003776	SLAB A LUX	0003788
	SLAB B SOFT	0003866	SLAB B LUX	0003863

20 mm	SOFT	0006248	LUX	0006245
-------	------	---------	-----	---------


120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm	SOFT	0008114	LUX	0008703
------	------	---------	-----	---------

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Precious Black



1635x3230 mm / 64.67"x127.1" NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED

12 mm - mesh	SOFT	0013084	LUX	0013080

20 mm	SOFT	0013087		

120x280 / 48"x112" RETTIFICATO / RECTIFIED

6 mm	SOFT	0010995	LUX	0010994
------	------	---------	-----	---------


Pietra Grey



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0006278		
20 mm	SOFT 0006291		
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0008677	LUX 0008688	

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Labradorite



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0009203	LUX 0009199	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0010379	LUX 0008843	

Patagonia Emerald



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh		SLAB A LUX 0011967	SLAB B LUX 0011968

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Verde Picasso



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SLAB A SOFT 0014196	SLAB A LUX 0014195	
	SLAB B SOFT 0014390	SLAB B LUX 0014431	

Roma Imperiale



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SOFT 0009823	LUX 0009816	
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 0010378	LUX 0008842	

FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)
12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoa in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

Grey Wonder



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SLAB A SOFT 3D 0014391	SLAB A LUX 0014440	
	SLAB B SOFT 3D 0014392	SLAB B LUX 0014441	

Deep River



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED	
12 mm - mesh	SLAB A SOFT 3D 0016179	SLAB A LUX 0016173	
	SLAB B SOFT 3D 0016180	SLAB B LUX 0016176	
Soft 3D			
120x280 / 48"x112"		RETTIFICATO / RECTIFIED	
6 mm	SOFT 3D 0014662	LUX 3D 0014580	

Soft 3D
3D tech
FULLVEIN3D
BOOKMATCH (SLAB A+B)
6 MM ITEMS
Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

Essence Avana



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
6 mm	NAT	0007220
12 mm - mesh	NAT	0005121
20 mm	NAT	0006256

Honey Wood



1635x3230 mm / 64.67"x127.1"		NON RETTIFICATO / NOT RECTIFIED
12 mm - mesh	NAT	0013074
20 mm	NAT	0013075

6 MM ITEMS

Caratteristiche grafiche / Graphic characteristics (pag.111)

12 mm MESH (Lastre rinforzate con stuoia in fibra di vetro / Reinforced slabs with fiberglass matting)

TECHNICAL INFO

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Find out more.



Caratteristiche tecniche - pulizia e manutenzione
Technical characteristics - cleaning and maintenance

Find out more.



Caratteristiche tecniche: comparazione con altri materiali
Technical characteristics: comparison with other materials

Find out more.



Manuale tecnico
Technical manual

Find out more.




Avvertenze per l’utilizzo
Warnings for use

Nella lavorazione delle lastre ceramiche è doveroso dotarsi di una serie di accorgimenti per ridurre i rischi di infortunio ma anche di inalazione di sostanze potenzialmente pericolose. La silice libera cristallina, inglobata in forma inerte all’interno della lastra, diventa inalabile con le lavorazioni successive e, in assenza delle dovute precauzioni, può penetrare nell’organismo provocando, negli anni e per alte esposizioni, effetti irreversibili sulla salute.


When working with ceramic slabs, a number of precautions should be taken to reduce the risk of accidents and to avoid inhaling potentially hazardous substances. Free crystalline silica, present in ceramic slabs in an inert form, may become airborne and inhalable during subsequent machining processes. Without proper precautions, prolonged and high-level exposure to this respirable crystalline silica may lead to serious and irreversible health issues.

BORDI / EDGES

Le lastre di ABKSTONE, grazie allo spessore in tono con la parte superficiale, possono essere lavorate ai bordi con modalità differenti in modo da ottenere svariate finiture. Queste lavorazioni vengono realizzate tramite macchinari usati solitamente per le pietre naturali e il vetro e permettono di ottenere risultati impeccabili e infinite soluzioni d’arredo utilizzabili nell’ambiente bagno e nell’ambiente cucina.



The ABKSTONE’s slabs, thanks to the color matching of the thickness with the surface, can be processed on the sides in different ways in order to obtain several finishes. These procedures are achieved through machines often used for glass and natural stone, they provide flawless results and infinite furnishing solutions for both bathroom and kitchen spaces.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1) **APPROVAZIONE** Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
- 2) **CONSEGNA** La consegna del materiale s’intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s’intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d’ora ratifica ed accetta l’operato.
- 3) **TERMINI DI CONSEGNA** I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
- 4) **CONTESTAZIONI** La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s’impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell’operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
- 5) **DIMENSIONI E TONALITA’** I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all’interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
- 6) **IMBALLO E QUANTITA’** Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l’accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
- 7) **RESI** Per nessuna ragione l’acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
- 8) **ANNULLI** Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L’annullamento dell’ordine comporterà in ogni caso l’obbligo da parte del Committente di pagare l’intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l’accettazione dell’annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
- 9) **PREZZI** I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell’accettazione dell’ordine.
- 10) **PAGAMENTI** I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l’integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l’integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso “prime rate” corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
- 11) **RISERVATO DOMINIO** Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
- 12) **FORO COMPETENTE** Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

- 1) **APPROVAL** All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
- 2) **DELIVERY** The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
- 3) **TERMS OF DELIVERY** The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
- 4) **DISPUTES** The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
- 5) **DIMENSIONS AND TONALITY** Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
- 6) **PACKAGING AND QUANTITY** The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
- 7) **RETURNS** For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
- 8) **CANCELLATIONS** Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
- 9) **PRICES** The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
- 10) **PAYMENT** Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due, we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current “Prime rate” plus five (5%) percentage points.
- 11) **SELLER’S LIEN** The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
- 12) **PLACE OF JURISDICTION** For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

SERVIZI DI LOGISTICA

ANNULLAMENTO ORDINI per l’annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, per contributo spese di trasporto e riselectone.

IMBALLAGGI

ADDEBITO
Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.

RESO gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

GENERAL NOTE

CANCELLATION OF ORDERS for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution towards transport and reselection costs.


PACKAGING

CHARGES
Special packaging will be charged according to the schedule.

RETURNS
The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.


IMBALLI / PACKAGING

1635x3230 mm

	F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Cassa Crate	9	46,08	151	139	1.480
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Cassa Crate	5	25,60	251	139	1.369
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	6 mm	Legaccio Bundle	27	138,24	77	60	2.139
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	12 mm	Legaccio Bundle	18	92,16	151	60	2.742
	1635x3230 mm	1635x3230 mm	20 mm	Legaccio Bundle	12	61,44	251	60	3.012


* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.
* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

Cassa
Crate
Impilabile Stackable




Ingombro Size 174x345x27,5

Cavalletto container legno A - frame
Container Rack pallet wood A - frame
Non impilabile Not stackable




Ingombro Size 75x330x201

Cavalletto container metallo A - frame
Container Rack pallet metal A - frame
Non impilabile Not stackable



Ingombro Size 75x330x201

Legaccio
Bundle
Non impilabile Not stackable





Ingombro Size 54x330x223

1635x3230 mm

	Spessore lastra SlabThickness	Qtà imballi packaging quantity	Lastre totali Slabs total	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
CONTAINER 20"	6 mm	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	77	540	8.856
		nr. 5 casse / crates	75	384,00	77	695	6.470
		8 legacci / bundles	216	1105,92	77	480	17.112
	12 mm	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	54	276,48	151	540	8.694
		nr. 5 casse / crates	45	230,40	151	834	7.629
		8 legacci / bundles	144	737,28	151	480	22.224
	20 mm	nr. 3 cavalletti container legno A - frame / nr. 3 container rack pallet wood A - frame	30	153,60	251	540	8.070
		nr. 5 casse / crates	25	128,00	251	695	6.970
		8 legacci / bundles	96	491,52	251	480	24.576
	6 mm	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	288	1.474,56	77	1.440	23.616
		nr. 15 casse / crates	225	1.152,00	77	2.085	19.410
CAMION	12 mm	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	162	829,44	151	1.440	25.902
		nr. 15 casse / crates	135	691,20	151	2.502	22.887
	20 mm	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	90	460,80	251	1.620	24.210
		nr. 15 casse / crates	75	384,00	251	2.085	20.910
	6 mm	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	324	1.658,88	77	1.620	26.568
		nr. 12 casse / crates	180	921,60	77	1.668	15.528
	12 mm	nr. 8 cavalletti container legno A - frame / nr. 8 container rack pallet wood A - frame	176	901,12	151	1.440	28.016
		nr. 12 casse / crates	108	552,96	151	1.668	17.976
	20 mm	nr. 9 cavalletti container legno A - frame / nr. 9 container rack pallet wood A - frame	108	552,96	251	1.620	28.728
		nr. 12 casse / crates	60	307,20	251	1.668	16.728

IMBALLI / PACKAGING

120x280 cm

	F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cassa Crate	20	67,20	50,4	95	1.103
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto T - Frame Rack pallet T - Frame	36	120,96	50,4	120	1.935
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto A - Frame Rack pallet A - Frame	36	120,96	50,4	140	1.955
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto container Container Rack pallet	36	120,96	50,4	165	1.980

ABKSTONE garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm.

ABKSTONE guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.

Su richiesta, le lastre in 6 e 20 mm di ABKSTONE possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante come avviene già in automatico per le lastre in 12 mm. L’applicazione della stuoia prevede una maggiorazione sul prezzo netto della lastra.

On request, the 6 and 20 mm slabs from ABKSTONE can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive as already happens automatically for 12 mm slabs. The fiberglass matting application involves a increase on the slab’s net price.

Su richiesta, le lastre ABKSTONE possono essere rettificate nella dimensione di 1596,5x3195 mm con una maggiorazione.

On request, ABKSTONE slabs can be retictified size 1596,5x3195 mm with a supplement.

CARATTERISTICHE GRAFICHE / GRAPHIC CHARACTERISTICS

FULLVEIN3D

Così come il marmo naturale, anche i prodotti FULLVEIN3D possono presentare disallineamenti tra la grafica della superficie e la riproduzione delle vene nello spessore della lastra. Questa peculiarità è da ritenersi una caratteristica del prodotto.

As with natural marble, FULLVEIN3D slabs may exhibit slight misalignments between the surface graphics and the vein pattern extending through the thickness of the material. This feature is an inherent characteristic of the product.

BOOKMATCH SLAB A+B

La grafica bookmatch, al pari delle pietre naturali, potrebbe presentare discontinuità negli agganci tra una lastra e l’altra con una tolleranza fino a 3 cm.

Bookmatch graphics, like natural stones, may present discontinuities in the connections between one slab and another with a tolerance of up to 3 cm.

6 MM ITEMS

Gli articoli a 6mm di spessore prevedono pattern grafici diversi non selezionabili in fase di preparazione.

The 6 mm thick articles have different graphic patterns that cannot be selected during preparation.

Published February 2026

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



Marketing ABK Group

ABKSTONE
Brand of ABK GROUP Industrie Ceramiche s.p.a. - Via del Crociale, 69 - 41042 Fiorano MO (Italy)
T. +39 0536 849611

abkstone.com



ABKSTONE

WE
ARE ABK
GROUP